

VURAL® *special*

VM VURAL MAKINA deri tekstil ithalat ihracat sanayi ticaret limited Őirketi

Tel:0212 656 33 03 Teknik Servis

0212 656 33 10 Fax

0536 844 20 71

0507 250 31 07

Http://www.vuralmakina.com.tr

E-mail: info@vuralmakina.com.tr

Add:Address:Merkez Sube:Evren Cad,1318 Sk.No:20/A Bagcilar-Gunesli/IST.



Website



POST BED MACHINE SERIES

- 01 VS-0591D/VS-0592D
02 VS-9630-D1/VS-9630-D2
03 VS-8910D/VS-8910DR
04 VS-8910DRT/VS-8910HR
05 VS-8910H-2/VS-8910H
06 VS-3113T/VS-408D4
07 VS-1969/VS-8833/VS-558-4D

CYLINDER TYPE MACHINE SERIES

- 08 VS-335A/VS-2628/VS-2628D

ZIGZAG MACHINE SERIES

- 09 VS-1526D/VS-2518D/VS-1530D
10 VS-2530D/VS-1532D/VS-1530D-7
11 VS-1652D/VS-1522D
12 VS-T20UC/VS-335BV/VS-335V

COMPOUND FEED CYLINDER TYPE MACHINE SERIES

- 12 VS-335V/VS-335BV

PATTERN SEWING MACHINE SERIES

- 13 VS-205-104/VS-1968
14 VS-1968NF/VS-1968DF
15 VS-1800/VS-369Z

ROCKER PATTERN SEWING MACHINE SERIES

- 15 VS-369Z

AUTOMATIC WATERPROOF TAPE MACHINE SERIES

- 16 VS-8553

AUTOMATIC EDGE FOLDING MACHINE SERIES

- 16 VS-801C/VS-092-2

SKIVING MACHINE SERIES

- 17 VS-801/VS-801D/VS-801DX
18 VS-811/VS-811F
19 VS-625A

CUTTING MACHINE SERIES

- 19 VS-120HX/VS-110
20 VS-987H/VS-886

EDGE TRIMMING MACHINE

- 20 VS-902
21 VS-202

AUTOMATIC DYEING MACHINE SERIES

- 21 VS-300/VS-300-2

GLUE MACHINE SERIES

- 22 VS-311/VS-320G/VS-101
23 VS-831/VS-852

COMPUTER AUTOMATIC TONGUE FLIP MACHINE SERIES

- 24 VS-202A

HEAVY DUTY LUBRICATION OVER SEAMING MACHINE SERIES

- 24 VS-14-123

GLUE SPRAYING MACHINE SERIES

- 24 VS-110
25 VS-2022

UPPER WEARING SHOELACES MACHINE

- 25 VS-306-1

ELECTRIC SPEED ADJUSTABLE STRIP MACHINE

- 25 VS-03

HOT MELT GLUE LATEX MACHINE SERIES

- 26 VS-20518/VS-7690A

THREAD TRIMMING MACHINE SERIES

- 26 VS-900/VS-01

FOAM SKIVING MACHINE

- 27 VS-6633K

INTELLIGENT PNEUMATIC VACUUM FREE-MOLD SOLE PRESSING MACHINE.

- 27 VS-338A

IGERLIK

VS-0591D



آلة الخياطة بعد السرير المحوسبة ذات الإبرة الواحدة عالية السرعة VS-0591D تحريك لأعلى ولأسفل يتم التحكم في الغرز بشكل عكسي بدقة، وتتنزأمن بشكل جيد يمكن ثقب الغرز بسهولة العمود المتبني نوع أسفل اللوحة. وضع القيادة المباشرة. غرزة أنعم، ضوضاء أقل، توفير للطاقة، كفاءة عالية. لوحة تشغيل ذكية وفعالة. صمامات هوائية كهربومغناطيسية رقيقة وأسطوانة أمانة وموثوقة وصغيرة توفير الخيوط، حماية بيئية أكثر. المواصفات M, H، سلسلة إبرة مفردة، من نوع المواد سلسلة الإبر المزدوجة وضع تغذية الزيت، التزويد التلقائي بالزيت (الخطاف)، وضع المغناطيس



VS-0591D Tek iğne Saya dikiş makinesi otomatik iplik kesmeli Yukarı ve aşağı hareketli Ters kontrollü doğru bir şekilde, dikişler kalınlığa kadar iyi çıkarır, kolayca delinebilir Sütun tipi alt plaka. Doğrulama sürücü modu. Güzel dikiş, daha düşük gürültü, enerji tasarrufu, yüksek verimlilik. Akıllı ve verimli çalışma paneli. Hassas elektromanyetik hava vanaları ve güvenli, güvenilir, küçük silindir. İplik tasarrufu, daha fazla çevre koruma. Spesifikasyonlar Tek iğne serisi , Malzeme Tip M, H Çift iğne serisi Yağ besleme modu , Otomatik yağ besleme (kanca) , mıknatıs modu



VS-0591D SINGLE NEEDLE HIGH SPEED COMPUTERIZED POST-BED SEWING MACHINE Up and down movable Reverse controlled accurately, stitches coincide well Over thickness can be punctured easily Adopts column type bottom plate.Direct drive mode. Nicer stitch, lower noise, energy saving, high efficiency. Intelligent and efficient operation panel. Delicate electromagnetic air valves and safe, reliable, small cylinder . Thread saving , more environmentally protection. Specifications Single needle series, Material type M, H Double needle series Oil feed mode, Automatic oil supply(hook), Magnet mode

VS-0592D



آلة الخياطة بعد السرير ذات الإبرة المزدوجة عالية السرعة VS-0592D تحريك لأعلى ولأسفل يتم التحكم في الغرز بشكل عكسي بدقة، وتتنزأمن بشكل جيد يمكن ثقب الغرز بسهولة العمود المتبني نوع أسفل اللوحة. وضع القيادة المباشرة. غرزة أنعم، ضوضاء أقل، توفير للطاقة، كفاءة عالية. لوحة تشغيل ذكية وفعالة. صمامات هوائية كهربومغناطيسية رقيقة وأسطوانة أمانة وموثوقة وصغيرة توفير الخيوط، حماية بيئية أكثر. المواصفات M, H، سلسلة إبرة مفردة، من نوع المواد سلسلة الإبر المزدوجة وضع تغذية الزيت، التزويد التلقائي بالزيت (الخطاف)، وضع المغناطيس



VS-0592D çift iğne saya dikiş makinesi otomatik iplik kesmeli Yukarı ve aşağı hareketli Ters kontrollü doğru bir şekilde, dikişler kalınlığa kadar iyi çıkarır, kolayca delinebilir Sütun tipi alt plaka. Doğrulama sürücü modu. Güzel dikiş, daha düşük gürültü, enerji tasarrufu, yüksek verimlilik. Akıllı ve verimli çalışma paneli. Hassas elektromanyetik hava vanaları ve güvenli, güvenilir, küçük silindir. İplik tasarrufu, daha fazla çevre koruma. Spesifikasyonlar Tek iğne serisi , Malzeme Tip M, H Çift iğne serisi Yağ besleme modu , Otomatik yağ besleme (kanca) , mıknatıs modu



VS-0592D DOUBLE NEEDLE HIGH SPEED COMPUTERIZED POST-BED SEWING MACHINE Up and down movable Reverse controlled accurately, stitches coincide well Over thickness can be punctured easily Adopts column type bottom plate.Direct drive mode. Nicer stitch, lower noise, energy saving, high efficiency. Intelligent and efficient operation panel. Delicate electromagnetic air valves and safe, reliable, small cylinder . Thread saving , more environmentally protection. Specifications Single needle series , Material typeM, H Double needle series Oil feed mode , Automatic oil supply(hook) , Magnet mode

VS-9630-D1



آلة الخياطة بعد السرير ذات الإبرة الواحدة عالية السرعة المحوسبة VS-9630-D1 توفير الطاقة، توفير الخيط صندوق التحكم في القيادة المباشرة + التهذيب الآلي توفير الوقت تلقائي عكس تلقائي رفع القدم زيادة الكفاءة وهو الخيار الأفضل لاستبدال مصانع الأحذية العمود المتبني نوع أسفل اللوحة. وضع الدفع المباشر للجميع غرزة أنعم، وضوء أقل، توفير للطاقة، كفاءة عالية لوحة تشغيل ذكية وفعالة تعمل بالصمامات الكهرومغناطيسية والهوائية توفير الخيوط، حماية بيئية أكثر.

VS-9630-D2



آلة الخياطة ذات السرعة الحاسوبية العالية عالية السرعة VS-9630-D2 توفير الطاقة، توفير الخيط صندوق التحكم في القيادة المباشرة + التهذيب الآلي توفير الوقت تلقائي عكس تلقائي رفع القدم زيادة الكفاءة وهو الخيار الأفضل لاستبدال مصانع الأحذية العمود المتبني نوع أسفل اللوحة. وضع الدفع المباشر للجميع غرزة أنعم، وضوء أقل، توفير للطاقة، كفاءة عالية لوحة تشغيل ذكية وفعالة تعمل بالصمامات الكهرومغناطيسية والهوائية توفير الخيوط، حماية بيئية أكثر.



VS-9630-D1 Tek iğne saya dikiş makinesi sütunlu full otomatik stepli model iplik kesmeli ponterezli ayak kaldırma fonksiyon çekersiz sistem desen dikiş özelliği Enerji Tasarrufu , İplik tasarrufu Doğrudan Tahrik Kontrol Kutusu+ Otomatik Düzeltici Zaman kazandıran çaba tasarrufu Otomatik tersine döner Otomatik Ayak Kaldırıcı Verimlilik arttı Ayakkabı fabrikaları için en iyi değiştirme seçimi Sütun tipi alt plaka benimser. Hepsi bir arada doğrudan sürücü modu Güzel dikiş, daha düşük gürültü, enerji tasarrufu, yüksek verimlilik Akıllı ve verimli çalışma paneli Elektromanyetikandair vanalar tarafından kurutuldu İplik tasarrufu, daha fazla çevre koruma.



VS-9630-D1 SINGLE NEEDLE HIGH SPEED COMPUTERIZED STEP MOTOR POST-BED SEWING MACHINE Energy saving, Thread saving Direct drive control box+ Auto trimmer Time-saving, Effort saving Auto reversing, Auto foot lifter Efficiency Increased It is the Best Choice of Replacement for Shoes Factories Adopts column type bottom plate. All-in-one Direct Drive Mode Energy saving, high efficiency Intelligent and efficient operation panel Driven By Electromagnetic and Air Valves Thread saving , more environmentally protection.



VS-9630-D2 Çift iğne saya dikiş makinesi sütunlu full otomatik stepli model iplik kesmeli ponterezli ayak kaldırma fonksiyon çekersiz sistem Enerji Tasarrufu , İplik tasarrufu Doğrudan Tahrik Kontrol Kutusu+ Otomatik Düzeltici Zaman kazandıran çaba tasarrufu Otomatik tersine döner Otomatik Ayak Kaldırıcı Verimlilik arttı Ayakkabı fabrikaları için en iyi değiştirme seçimi Sütun tipi alt plaka benimser. Hepsi bir arada doğrudan sürücü modu Güzel dikiş, daha düşük gürültü, enerji tasarrufu, yüksek verimlilik Akıllı ve verimli çalışma paneli Elektromanyetikandair vanalar tarafından kurutuldu İplik tasarrufu, daha fazla çevre koruma.



VS-9630-D2 DOUBLE NEEDLE HIGH SPEED COMPUTERIZED STEP MOTOR POST-BED SEWING MACHINE Energy saving, Thread saving Direct drive control box+ Auto trimmer Time-saving Effort saving Auto reversing Auto foot lifter Efficiency Increased It is the Best Choice of Replacement for Shoes Factories Adopts column type bottom plate. All-in-one Direct Drive Mode Nicer stitch, lower noise, energy saving, high efficiency Intelligent and efficient operation panel Driven By Electromagnetic and Air Valves Thread saving , more environmentally protection.

VS-8910D



VS-8910D double needle step motor for automatic and reverse stitch and automatic lifting foot with thin column roller machine (thin column height 180mm) Usage: Exquisite sewing of high-end leather shoes such as children's shoes, sports shoes, dance shoes, work shoes, sponge shoes, and various luggage and sports items. Function: Counting function, bottom line detection function, electromagnetic synchronous reverse sewing function, and electromagnetic foot lifting function. 1. The machine adopts a professionally designed height-raised column, which is suitable for small Spaces such as leather bags and hats and has a small arc Medium and thick material items such as children's shoes, water cup sets, etc. 2. The machine adopts stepper motor to control the feeding, which makes the adhesion of reinforced stitches beautiful and stable The slope force is large, the change is small, and it is more suitable for making fine products. 3. The machine adopts intelligent control system and programmable needle distance control to realize pattern sewing. Cornering stitch compensation Current needle distance does not change; The up and down differential feeding function realizes the bottom dislocation rate and the stable sewing effect of high and low speed stitch distance It was perfect. 4. Simple and intuitive large frequency key operation panel. The LCD screen can also be replaced for easy air operation. 5. Energy-saving servo direct drive motor, stable, energy saving and environmental protection. 6. Overload clutch device is used to protect the spinning shuttle. 7. The machine head uses LED lights to switch white and purple light. 8. The front speed can be preset control.

VS-8910DR



VS-8910DR Right kettle single needle step motor for automatic and reverse stitch and automatic lifting foot with thin column roller machine (thin column height 180mm) Usage: Exquisite sewing of high-end leather shoes such as children's shoes, sports shoes, dance shoes, work shoes, sponge shoes, and various luggage and sports items. Function: Counting function, bottom line detection function, electromagnetic synchronous reverse sewing function, and electromagnetic foot lifting function. 1. The machine adopts a professionally designed height-raised column, which is suitable for small Spaces such as leather bags and hats and has a small arc Medium and thick material items such as children's shoes, water cup sets, etc. 2. The machine adopts stepper motor to control the feeding, which makes the adhesion of reinforced stitches beautiful and stable The slope force is large, the change is small, and it is more suitable for making fine products. 3. The machine adopts intelligent control system and programmable needle distance control to realize pattern sewing. Cornering stitch compensation Current needle distance does not change; The up and down differential feeding function realizes the bottom dislocation rate and the stable sewing effect of high and low speed stitch distance It was perfect. 4. Simple and intuitive large frequency key operation panel. The LCD screen can also be replaced for easy air operation. 5. Energy-saving servo direct drive motor, stable, energy saving and environmental protection. 6. Overload clutch device is used to protect the spinning shuttle. 7. The machine head uses LED lights to switch white and purple light. 8. The front speed can be preset control.



VS-8910D Çift İğne Adım Motor Otomatik ve Ters Dikiş ve İnce Sütun Silindir Makinesi ile Otomatik Kaldırma Ayağı (İnce Sütun Yüksekliği 180mm) Kullanım: Çocuk ayakkabıları, spor ayakkabıları, dans ayakkabıları, iş ayakkabıları, sünger ayakkabıları ve çeşitli bagaj ve spor ürünleri gibi üst düzey deri ayakkabıların enfes dikilmesi. İşlev: Sayma fonksiyonu, alt satır algılama fonksiyonu, elektromanyetik senkron ters dikiş fonksiyonu ve elektromanyetik ayak kaldırma fonksiyonu. 1. Makine, deri torbalar ve şapkalar gibi küçük alanlar için uygun olan ve çocuk ayakkabıları, su fincanı setleri vb. 2. Makine, beslemeyi kontrol etmek için step motoru benimser, bu da güçlendirilmiş dikişlerin yapışmasını güzel ve kararlı hale getirir, eğim kuvveti büyüktür, değişiklik küçüktür ve ince ürünler yapmak için daha uygundur. 3. Makine, desen dikişini gerçekleştirmek için akıllı kontrol sistemi ve programlanabilir iğne mesafe kontrolünü benimser. Viraj Dikiş Tazminatı Akım iğne mesafesi değişmez; Yukarı ve aşağı diferansiyel besleme fonksiyonu, alt çıkık hızını ve yüksek ve düşük hızlı dikiş mesafesinin kararlı dikiş etkisini gerçekleştirir. 4. Basit ve Sezgisel Büyük Frekans Anahtar Çalışma Paneli. LCD ekranı da kolay hava çalışması için değiştirilebilir. 5. Enerji tasarrufu sağlayan servo doğrudan tahrik motoru, istikrarlı, enerji tasarrufu ve çevre koruması. 6. Aşın yük debriyaj cihazı, eğirme mekiğini korumak için kullanılır. 7. Makine kafası beyaz ve mor ışığı değiştirmek için LED ışıklar kullanılır. 8. Ön hız önceden ayarlanmış kontrol olabilir.



محرك خطوة الإبرة المزدوجة لغرزة تلقائية وعكسية وقدم رفع تلقائي مع آلة أسطوانة عمود رقيقة (ارتفاع العمود 180 سم) الرقيق (م) الاستخدام: الخياطة الرائعة للأحذية الجلدية الرقيقة مثل أحذية الأطفال والأحذية الرياضية وأحذية الرقص وأحذية العمل والأحذية الإسفنجية والمختلفة الأمتعة والأمتعة الرياضية. وظيفة العد، ووظيفة الكشف عن خط القاع، ووظيفة الخياطة العكسية المتزامنة الكهرومغناطيسية، ووظيفة رفع القدم الكهرومغناطيسية. 1. تتبنى الماكينة عمودًا مصممًا بشكل احترافي، وهو مناسب للمساحات الصغيرة مثل الأكياس الجلدية والقبعات ولديه عناصر مواد صغيرة وسميكة مثل أحذية الأطفال، ومجموعات كوب المياه، إلخ. 2. يتبنى الماكينة محرك السائر للتحكم في التغذية، مما يجعل التصاق غرز مقواة جميلة ومستقرة، قوة المنحدر كبيرة، والتغيير صغير، وهو أكثر ملاءمة لتصنع منتجات رائعة. 3. يتبنى الماكينة نظام التحكم الذكي والتحكم في مسافة الإبرة القابلة للبرمجة لتحقيق خياطة الأمان. لا تتغير مسافة الإبرة الحالية للفرز. تدرك وظيفة التغذية التفاضلية لأعلى ولأسفل معدل الخلع السفلي وتأثير الخياطة المستقر لمسافة غرزة عالية ومنخفضة السرعة كانت مثالية. لتشغيل الهواء السهل. LCD 4. لوحة تشغيل مفتاح تردد كبيرة وبديئية. يمكن أيضًا استبدال شاشة محرك القيادة المباشر لتوفير الطاقة، مستقر، توفير الطاقة وحماية البيئة. 6. يتم استخدام جهاز القابض الزائد لحماية محرك الغزل. لتبديل الضوء الأبيض والأرجواني. LED 7. يستخدم رأس الماكينة مصابيح يمكن أن تكون السرعة الأمامية تحكم مسبقًا.



VS-8910DR Sağ Su Isıtıcı Tek İğne Adım Motor Otomatik ve Ters Dikiş ve İnce Sütun Silindir Makinesi ile Otomatik Kaldırma Ayağı (İnce Sütun Yüksekliği 180mm) Kullanım:Çocuk ayakkabıları, spor ayakkabıları, dans ayakkabıları, iş ayakkabıları, sünger ayakkabıları ve çeşitli bagaj ve spor ürünleri gibi üst düzey deri ayakkabıların enfes dikilmesi. İşlev: Sayma fonksiyonu, alt satır algılama fonksiyonu, elektromanyetik senkron ters dikiş fonksiyonu ve elektromanyetik ayak kaldırma fonksiyonu. 1. Makine, deri torbalar ve şapkalar gibi küçük alanlar için uygun olan ve çocuk ayakkabıları, su fincanı setleri vb. 2. Makine, beslemeyi kontrol etmek için step motoru benimser, bu da güçlendirilmiş dikişlerin yapışmasını güzel ve kararlı hale getirir, eğim kuvveti büyüktür, değişiklik küçüktür ve ince ürünler yapmak için daha uygundur. 3. Makine, desen dikişini gerçekleştirmek için akıllı kontrol sistemi ve programlanabilir iğne mesafe kontrolünü benimser. Viraj Dikiş Tazminatı Akım iğne mesafesi değişmez; Yukarı ve aşağı diferansiyel besleme fonksiyonu, alt çıkık hızını ve yüksek ve düşük hızlı dikiş mesafesinin kararlı dikiş etkisini gerçekleştirir. 4. Basit ve Sezgisel Büyük Frekans Anahtar Çalışma Paneli. LCD ekranı da kolay hava çalışması için değiştirilebilir. 5. Enerji tasarrufu sağlayan servo doğrudan tahrik motoru, istikrarlı, enerji tasarrufu ve çevre koruması. 6. Aşın yük debriyaj cihazı, eğirme mekiğini korumak için kullanılır. 7. Makine kafası beyaz ve mor ışığı değiştirmek için LED ışıklar kullanılır. 8. Ön hız önceden ayarlanmış kontrol olabilir.



بمين غلاية إبرة واحدة خطوة الإبرة لغرزة تلقائية وعكسية وقدم الرفع التلقائي مع آلة أسطوانة عمود رفيع (ارتفاع 180 سم) عمود رفيع (م) الاستخدام: الخياطة الرائعة للأحذية الجلدية الرقيقة مثل أحذية الأطفال والأحذية الرياضية وأحذية الرقص وأحذية العمل والأحذية الإسفنجية والمختلفة الأمتعة والأمتعة الرياضية. وظيفة العد، ووظيفة الكشف عن خط القاع، ووظيفة الخياطة العكسية المتزامنة الكهرومغناطيسية، ووظيفة رفع القدم الكهرومغناطيسية. 1. تتبنى الماكينة عمودًا مصممًا بشكل احترافي، وهو مناسب للمساحات الصغيرة مثل الأكياس الجلدية والقبعات ولديه عناصر مواد صغيرة وسميكة مثل أحذية الأطفال، ومجموعات كوب المياه، إلخ. 2. يتبنى الماكينة محرك السائر للتحكم في التغذية، مما يجعل التصاق غرز مقواة جميلة ومستقرة، قوة المنحدر كبيرة، والتغيير صغير، وهو أكثر ملاءمة لتصنع منتجات رائعة. 3. يتبنى الماكينة نظام التحكم الذكي والتحكم في مسافة الإبرة القابلة للبرمجة لتحقيق خياطة الأمان. لا تتغير مسافة الإبرة الحالية للفرز. تدرك وظيفة التغذية التفاضلية لأعلى ولأسفل معدل الخلع السفلي وتأثير الخياطة المستقر لمسافة غرزة عالية ومنخفضة السرعة كانت مثالية. لتشغيل الهواء السهل. LCD 4. لوحة تشغيل مفتاح تردد كبيرة وبديئية. يمكن أيضًا استبدال شاشة محرك القيادة المباشر لتوفير الطاقة، مستقر، توفير الطاقة وحماية البيئة. 6. يتم استخدام جهاز القابض الزائد لحماية محرك الغزل. لتبديل الضوء الأبيض والأرجواني. LED 7. يستخدم رأس الماكينة مصابيح يمكن أن تكون السرعة الأمامية تحكم مسبقًا.

VS-8910DRT



يتم غلاية الإبرة المفردة خطوة الأعمدة الثلاثية عمود الأعمدة (ارتفاع العمود 180 مم) VS-8910DRT

الاستخدام:
أحذية الأطفال ، أحذية رياضية ، أحذية رقص ، أحذية عمل ، أحذية إسفنجية وغيرها من الأحذية الجلدية عالية الجودة وجميع أنواع الأمتعة والرياضة النضاج خياطة رائعة.
وظيفة:
وظيفة العد ، وظيفة الكشف عن الخطوط النهائية ، التحكم في محرك السائر عكس وظيفة التماس ، وظيفة قطع الأسلاك الكهر ومغناطيسية ، الكهر ومغناطيسية رفع وظيفة القدم.

1. تعتمد الماكينة عمودًا صغيرًا مخصصًا بشكل احترافي يستخدم في الأكياس الجلدية والقبعات وغيرها من العناصر المادية الصغيرة المتوسطة القوس مثل أحذية الأطفال ، مجموعات الكاس ، إلخ.
2. يتبنى الماكينة محرك السائر للتحكم في التغذية ، مما يجعل التصاق غرز مقواة جميلة ومستقرة ، قوة المنحدر كبيرة ، والتغيير صغير ، وهو أكثر ملاءمة لصنع منتجات رائعة.
3. يتبنى الماكينة نظام التحكم الذكي والتحكم في مسافة الإبرة القليلة للبرمجة لتحقيق خياطة الأنماط. لا تتغير مسافة الإبرة الحالية للفرز. تدرك وظيفة التغذية التفاضلية لأعلى ولأسفل معدل الخلع السفلي وتأثير الخياطة المستقر لمسافة غرزة عالية ومنخفضة السرعة.
4. لوحة تشغيل مفتاح تردد كبيرة وبديهية. يمكن أيضًا استبدال شاشة تشغيل الهواء السهل. LCD.
5. محرك القيادة المباشر لتوفير الطاقة ، مستقر ، توفير الطاقة وحماية البيئة.
6. يتم استخدام جهاز القابض الزائد لحماية محرك الغزل.
7. تستخدم رأس الماكينة مصابيح لتبديل الضوء الأبيض والأرجواني. LED.
8. يمكن أن تكون السرعة الأمامية تحكم مسبقًا

VS-8910HR



يتم غلاية الإبرة المفردة VS-8910HR

أسطوانة عمود غرامة (ارتفاع العمود 320 مم) الاستخدام:
خياطة رائعة من الأحذية الجلدية الرقيقة مثل ركوب الأحذية ، طويلة الأحذية ، أحذية الأطفال ، الأحذية الرياضية ، أحذية الرقص ، أحذية العمل ، الإسفنج الأحذية ، والعديد من الأمتعة والمعدات الرياضية وظيفة:

1. تتبنى الماكينة عمودًا مخصصًا بشكل احترافي ، وهو مناسب للمساحات الصغيرة مثل الأكياس الجلدية والقبعات ولديه عناصر مواد صغيرة وسميكة مثل أحذية الأطفال ، ومجموعات كوب المياه ، إلخ.
2. يتبنى الماكينة محرك السائر للتحكم في التغذية ، مما يجعل التصاق غرز مقواة جميلة ومستقرة ، قوة المنحدر كبيرة ، والتغيير صغير ، وهو أكثر ملاءمة لصنع منتجات رائعة.
3. يتبنى الماكينة نظام التحكم الذكي والتحكم في مسافة الإبرة القليلة للبرمجة لتحقيق خياطة الأنماط. لا تتغير مسافة الإبرة الحالية للفرز. تدرك وظيفة التغذية التفاضلية لأعلى ولأسفل معدل الخلع السفلي وتأثير الخياطة المستقر لمسافة غرزة عالية ومنخفضة السرعة كانت مثالية.
4. لوحة تشغيل مفتاح تردد كبيرة وبديهية. يمكن أيضًا استبدال شاشة تشغيل الهواء السهل. LCD.
5. محرك القيادة المباشر لتوفير الطاقة ، مستقر ، توفير الطاقة وحماية البيئة.
6. يتم استخدام جهاز القابض الزائد لحماية محرك الغزل.
7. تستخدم رأس الماكينة مصابيح لتبديل الضوء الأبيض والأرجواني. LED.
8. يمكن أن تكون السرعة الأمامية تحكم مسبقًا



VS-8910DRT Sağ Kettle Tek İğne Adım Otomatik İnce Sütun Silindiri (Sütun Yüksekliği 180mm)

Kullanım:

Çocuk ayakkabıları, spor ayakkabıları, dans ayakkabıları, iş ayakkabıları, sünger ayakkabılarve diğer yüksek dereceli deri ayakkabılar ve her türlü bagaj ve spor Malların zarif dikiş.

İşlev:

- Sayma fonksiyonu, alt satır algılama işlevi, step motor kontrolü Ters Dikiş Fonksiyonu, Elektromanyet Tel Kesme Fonksiyonu, Elektromanyet Ayak işlevi kaldırm.
1. Makine, deri için kullanılan profesyonel olarak tasarlanmış küçük bir sütunu benimserÇantalar, şapkalara ve çocuk ayakkabıları gibi diğer küçük ark orta kalın malzeme ürünleri. Fincan setleri, vb.
 2. Makine, beslemeyi kontrol etmek için step motoru benimser, bu da güçlendirilmiş dikişlerin yapışmasını güzel ve kararlı hale getirir, eğim kuvveti büyüktür, değişiklik küçüktür ve ince ürünler yapmak için daha uygundur.
 3. Makine, desen dikişini gerçekleştirmek için akıllı kontrol sistemi ve programlanabilir iğne mesafe kontrolünü benimser. Viraj Dikiş Tazminatı Akım iğne mesafesi değişmez; Yukarı ve aşağı diferansiyel besleme fonksiyonu alt çıkık hızını ve yüksek ve düşük hızlı dikiş mesafesinin kararlı dikiş etkisini gerçekleştirir.
 4. Basit ve Sezgisel Büyük Frekans Anahtar Çalışma Paneli. LCD ekranı da kolay hava çalışması için değiştirilebilir.
 5. Enerji tasarrufu sağlayan servo doğrudan tahrik motoru, istikrarlı, enerji tasarrufu ve çevre koruması.
 6. Aşırı yük debriyaj cihazı, eğirme mekiğini korumak için kullanılır.
 7. Makine kafası beyaz ve mor ışığı değiştirmek için LED ışıklar kullanılır.
 8. Ön hız önceden ayarlanmış kontrol olabilir.



VS-8910DRT Right kettle Single needle step automatic fine column roller (column height 180mm)

Usage:

Children's shoes, sports shoes, dancing shoes, work shoes, sponge shoes and other high-grade leather shoes and all kinds of luggage and sports goods exquisite sewing.

Function:

- Counting function, bottom line detection function, stepper motor control reverse seam function, electromagnet wire cutting function, electromagnet lift foot function.
1. The machine adopts a professionally designed small column which is used for leather bags, hats and other small arc medium thick material items such as children's shoes. Cup sets, etc.
 2. The machine adopts stepper motor to control the feeding, which makes the adhesion of reinforced stitches beautiful and stable The slope force is large, the change is small, and it is more suitable for making fine products.
 3. The machine adopts intelligent control system and programmable needle distance control to realize pattern sewing. Cornering stitch compensation Current needle distance does not change; The up and down differential feeding function realizes the bottom dislocation rate and the stable sewing effect of high and low speed stich distance It's perfect.
 4. Simple and intuitive large frequency key operation panel. The LCD screen can also be replaced for easy air operation.
 5. Energy-saving servo direct drive motor, stable, energy saving and environmental protection.
 6. Overload clutch device is used to protect the spinning shuttle.
 7. The machine head uses LED lights to switch white and purple light.
 8. The front speed can be preset control.



VS-8910HR Sağ Kettle Tek İğne Adım Otomatik Backstitch Otomatik Kaldırma Ayağı İnce Sütun Silindir (Sütun Yüksekliği 320mm)

Kullanım:

Binicilik botları gibi üst düzey deri ayakkabıların enfes dikilmesi, uzun Botlar, çocuk ayakkabıları, spor ayakkabıları, dans ayakkabıları, iş ayakkabıları, süngerayakkabı ve çeşitli bagaj ve spor ekipmanları

İşlev:

1. Makine, deri torbalar ve şapkalara gibi küçük alanlar için uygun olan ve çocuk ayakkabıları, su fincanı setleri vb.
2. Makine, beslemeyi kontrol etmek için step motoru benimser, bu da güçlendirilmiş dikişlerin yapışmasını güzel ve kararlı hale getirir, eğim kuvveti büyüktür, değişiklik küçüktür ve ince ürünler yapmak için daha uygundur.
3. Makine, desen dikişini gerçekleştirmek için akıllı kontrol sistemi ve programlanabilir iğne mesafe kontrolünü benimser. Viraj Dikiş Tazminatı Akım iğne mesafesi değişmez; Yukarı ve aşağı diferansiyel besleme fonksiyonu, alt çıkık hızını ve yüksek ve düşük hızlı dikiş mesafesinin kararlı dikiş etkisini gerçekleştirir.
4. Basit ve Sezgisel Büyük Frekans Anahtar Çalışma Paneli. LCD ekranı da kolay hava çalışması için değiştirilebilir.
5. Enerji tasarrufu sağlayan servo doğrudan tahrik motoru, istikrarlı, enerji tasarrufu ve çevre koruması.
6. Aşırı yük debriyaj cihazı, eğirme mekiğini korumak için kullanılır.
7. Makine kafası beyaz ve mor ışığı değiştirmek için LED ışıkları kullanılır.
8. Ön hız önceden ayarlanmış kontrol olabilir.



VS-8910HR Right kettle single needle step automatic backstitch automatic lifting foot

fine column roller(column height 320mm)

Usage:

Exquisite sewing of high-end leather footwear such as riding boots, long boots, children's shoes, sports shoes, dance shoes, work shoes, sponge shoes, and various luggage and sports equipment

Function:

1. The machine adopts a professionally designed height-raised column, which is suitable for small Spaces such as leather bags and hats and has a small arc Medium and thick material items such as children's shoes, water cup sets, etc.
2. The machine adopts stepper motor to control the feeding, which makes the adhesion of reinforced stitches beautiful and stable The slope force is large, the change is small, and it is more suitable for making fine products.
3. The machine adopts intelligent control system and programmable needle distance control to realize pattern sewing. Cornering stitch compensation Current needle distance does not change; The up and down differential feedingfunction realizes the bottom dislocation rate and the stable sewing effect of high and low speed stich distance It was perfect.
4. Simple and intuitive large frequency key operation panel. The LCD screen can also be replaced for easy air operation.
5. Energy-saving servo direct drive motor, stable, energy saving and environmental protection.
6. Overload clutch device is used to protect the spinning shuttle.
7. The machine head uses LED lights to switch white and purple light.
8. The front speed can be preset control.

VS-8910H-2



التفاضليأسطوانة عمود غرامة (ارتفاع العمود 320 مم) VS-8910H-2 Extele Extep Outstitch Outstitch Foot

الاستخدام:
خياطة رائعة من الأحذية الجلدية الرقيقة مثل ركوب الأحذية ، طويلة الأحذية ، أحذية الأطفال ، الأحذية الرياضية ، أحذية الرقص ، أحذية العمل ، الأحذية الرياضية.

- وظيفة:
وظيفة العد ، وظيفة الكشف عن الخطوط النهائية ، التحكم في محرك السائر عكس وظيفة القدم الكهر ومغناطيسية.
1. تعتمد الماكينة عمودًا مخصصًا بشكل احترافي على ارتفاعه لتحقيق ارتفاع من 420 مم لإكمال التماس الطويل والرقيق بين سطرين ومظهر متوازي ، تحسين الكفاءة. تستخدم في الأكياس الجلدية ، والقبعات ، وما إلى ذلك ، والتي هي تجلته ولها أقواس صغيرة المواد الثقيلة مثل أحذية ركوب ، والأباز ، أعطية الكوب ، إلخ.
 2. يتبنى الماكينة محرك السائر للتحكم في التغذية ، مما يجعل التصاق غرز مقواة جميلة ومستقرة ، قوة المنحدر كبيرة ، والتغيير صغير ، وهو أكثر ملاءمة لصنع منتجات رائعة.
 3. يتبنى الماكينة نظام التحكم الذكي والتحكم في مسافة الإبرة القليلة للبرمجة لتحقيق خياطة الأنماط.تعرض التثبيت هو مسافة الإبرة الحالية لا تتغير ؛ تدرك وظيفة التغذية التفاضلية العلوية والسفلية معدل الخلع السفلي ، وتأثير الخياطة المستقر لمسافة غرزة عالية ومنخفضة السرعة ليس دائمًا ممتاز ...
 4. لوحة تشغيل مفتاح تردد كبيرة وبديهية. يمكن أيضًا استبدال شاشة تشغيل الهواء السهل. LCD.
 5. محرك القيادة المباشر لتوفير الطاقة ، مستقر ، توفير الطاقة وحماية البيئة.
 6. يتم استخدام جهاز القابض الزائد لحماية محرك الغزل.
 7. تستخدم رأس الماكينة مصابيح لتبديل الضوء الأبيض والأرجواني. LED.
 8. يمكن أن تكون السرعة الأمامية تحكم مسبقًا

VS-8910H



كولدرن اليسرى الإبرة المفردة أعمدة الأعمدة (ارتفاع العمود 320 مم) الاستخدام: VS-8910H ركوب الأحذية ، والأحذية ، وأحذية الأطفال ، والأحذية الرياضية ، وأحذية الرقص ، والعمل الأحذية والأحذية الإسفنج والأحذية الجلدية عالية الجودة وجميع أنواعها الأمتعة والسلع الرياضية خياطة رائعة.

- وظيفة:
1. يستخدم هذا النموذج عمودًا صغيرًا صغيرًا يرتفع إلى اليسار (320 مم) ، وهو مناسبة للمساحة الصغيرة والتجولة مثل الأكياس الجلدية والقبعات المنحنية العناصر المادية المتوسطة والسميكة مثل أحذية ركوب وأحذية وماء أعطية الكاس ، إلخ.
1. يتبنى هذا النموذج عمودًا صغيرًا صغيرًا يرتفع إلى اليسار (320 مم) ، وهو مناسبة للمساحة الصغيرة والتجولة مثل الأكياس الجلدية والقبعات المنحنية العناصر المادية المتوسطة والسميكة مثل أحذية ركوب وأحذية وماء أعطية الكاس ، إلخ.
 2. يمكن ضبط الجهاز ميكانيكيًا لتحقيق التفاضل لأعلى ولأسفل.
 3. يتم استخدام جهاز القابض الزائد لحماية محرك الغزل.



VS-8910H-2 Çift İğne Adım Otomatik Backstitch Otomatik Kaldırma Ayağı İnce sütun silindiri (sütun yüksekliği 320mm)

Kullanım:

Binicilik botları gibi üst düzey deri ayakkabıların enfes dikilmesi, uzun Botlar, çocuk ayakkabıları, spor ayakkabıları, dans ayakkabıları, iş ayakkabıları, sünger Ayakkabılar ve çeşitli bagaj ve spor ekipmanları.

İşlev:

- Sayma fonksiyonu, alt satır algılama işlevi, step motor kontrolü Ters dikiş fonksiyonu, elektromanyet ayak kaldırma fonksiyonu.
1. Makine, iki çizgi ile paralel görünüm arasında uzun ve ince bir dikişi tamamlamak, verimliliği artırmak için 420 mm yükseklik elde etmek için profesyonel olarak tasarlanmış yükseklikte yükseltilmiş bir sütun benimser. İnce ve küçük yaylara sahip deri çantalar, şapkalara vb.
 2. Makine, beslemeyi kontrol etmek için step motoru benimser, bu da güçlendirilmiş dikişlerin yapışmasını güzel ve kararlı hale getirir, eğim kuvveti büyüktür, değişiklik küçüktür ve ince ürünler yapmak için daha uygundur.
 3. Makine, desen dikişini gerçekleştirmek için akıllı kontrol sistemi ve programlanabilir iğne mesafe kontrolünü benimser. Dönüş dikiş telafisi mevcut iğne mesafesi değişmez; Üst ve alt diferansiyel besleme fonksiyonu alt çıkık hızını gerçekleştirir ve yüksek ve düşük hızlı dikiş mesafesinin kararlı dikiş etkisi her zaman mükemmel değildir ...
 4. Basit ve Sezgisel Büyük Frekans Anahtar Çalışma Paneli. LCD ekranı da kolay hava çalışması için değiştirilebilir.
 5. Enerji tasarrufu sağlayan servo doğrudan tahrik motoru, istikrarlı, enerji tasarrufu ve çevre koruması.
 6. Aşırı yük debriyaj cihazı, eğirme mekiğini korumak için kullanılır.
 7. Makine kafası beyaz ve mor ışığı değiştirmek için LED ışıkları kullanılır.
 8. Ön hız önceden ayarlanmış kontrol olabilir.



VS-8910H-2 Double needle step automatic backstitch automatic lifting foot fine column roller (column height 320mm)

Usage:

Exquisite sewing of high-end leather footwear such as riding boots, long boots, children's shoes, sports shoes, dance shoes, work shoes, sponge shoes, and various luggage and sports equipment.

Function:

- Counting function, bottom line detection function, stepper motor control reverse sewing function, electromagnet foot lifting function.
1. The machine adopts a professionally designed height-raised column to achieve a height of 420mm to complete a long and thin seam Between two lines and parallel appearance, improve efficiency. Used in leather bags, hats, etc., which are slender and have small arcsHeavy material items such as riding boots, wellies, cup covers, etc.
 2. The machine adopts stepper motor to control the feeding, which makes the adhesion of reinforced stitches beautiful and stable The slope force is large, the change is small, and it is more suitable for making fine products.
 3. The machine adopts intelligent control system and programmable needle distance control to realize pattern sewing. Turn stitch compensation is present Needle distance does not change; The upper and lower differential feeding function realizes the bottom dislocation rate, and the stable sewing effect of high and low speed stich distance is not Always perfect ...
 4. Simple and intuitive large frequency key operation panel. The LCD screen can also be replaced for easy air operation.
 5. Energy-saving servo direct drive motor, stable, energy saving and environmental protection.
 6. Overload clutch device is used to protect the spinning shuttle.
 7. The machine head uses LED lights to switch white and purple light.
 8. The front speed can be preset control.



VS-8910H Sol Kaza Tek İğne İnce Sütun Silindiri (Sütun Yüksekliği 320mm)

Kullanım:

Binicilik botları, botlar, çocuk ayakkabıları, spor ayakkabıları, dans ayakkabıları, işAyakkabıları, sünger ayakkabıları ve diğer yüksek dereceli deri ayakkabılar ve her türlüBagaj ve spor malları enfes dikiş.

İşlev:

1. Bu model, benzersiz bir sol su ısıtıcısı yükseltilmiş küçük sütun (320mm) kullanır, bu daDeri çantalar ve şapkalara gibi küçük ve ince alan için uygun kavisli Binicilik botları, botlar, su gibi orta ve kalın malzeme öğeleri Fincan kapakları, vb.
2. Makine, yukarı ve aşağı diferansiyel elde etmek için mekanik olarak ayarlanabilir.
3. Aşırı yük debriyaj cihazı, eğirme mekiğini korumak için kullanılır.



VS-8910H Left cauldron single needle fine column roller (column height 320mm)

Usage:

Riding boots, boots, children's shoes, sports shoes, dancing shoes, work shoes, sponge shoes and other high-grade leather shoes and all kinds of luggage and sports goods exquisite sewing.

Function:

1. This model uses a unique left kettle raised small column (320mm), which is suitable for small and slender space such as leather bags and hats Curved medium and thick material items such as riding boots, boots, water Cupcovers, etc.
2. The machine can be mechanically adjusted to achieve up and down differential.
3. Overload clutch device is used to protect the spinning shuttle.

VS-3113T



آلة خياطة سيرير ذات إبرة واحدة خاصة مع خط تثبيت VS-3113T وصف المنتج

1. غرزة عكسية المضطرب رفع القدم وتشذيب الخيط التلقائي.
2. تجهيزها بمحرك متقدم، كل خطوة إبرة يمكن السيطرة عليها، يمكن إنهاء الخياطة المبرمجة ونمط الخياطة
3. لأحذية الركوب، والأحذية الرياضية، وأحذية العمل، والأحذية العادية، والأحذية الإسفنجية، وأحذية الأطفال، والأحذية الجلدية عالية الجودة.
4. تجهيز ملحق القص التلقائي للبطانة
5. صندوق تشغيل رأسي اختياري وهو أكثر ملائمة للتشغيل
6. تصميم المحرك أقوى بنسبة 35٪ من تصميم المحرك المباشر
7. قطع الخيوط القصيرة (1 سم)، مما يقلل وقت التثبيت اليدوي
8. آلة خياطة ممتازة بدون إتلاف المواد وزيادة الجمال
9. التغذية بإبرة الترس سوف تبقى ثابتة ونفس الغرز
10. بالنسبة للخياطة الإسفنجية و مواد الجلد الرقيقة، فإنه سيحافظ على سلامة، مسطحة وخالية من الوتس
11. وتعمل وظيفة الخياطة الخلفية اليدوية الأمر أكثر ملائمة للتشغيل
12. تضمن تصميم المغناطيس إحكام الخيط والقطع المثالي
13. تصميم الجزء الرئيسي له خيار متوازي ومائل دون إضافة المزيد من الميل الدعم
14. تضمن وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي الأمان عند إصلاح الآلات
15. الجزء الرئيسي أيضا لديه وظيفة ضبط سرعة التشغيل.



VS-3113T ارايشلي tek iğne sütunlu full otomatik stepli ayak kaldırma işlemi ve ponterez işlemi özelliği

- Ürün açıklaması
1. Ters dikiş, baskı ayağı kaldırma ve iplik kesme otomatik.
 2. Step motor ile donatın, her iğne adımı kontrol edilebilir, programlanmış dikiş ve desen dikişi bitirebilir
 3. binicilik botları, spor ayakkabıları, iş ayakkabıları, rahat ayakkabılar, sünger ayakkabılar, bebek ayakkabıları, yüksek kaliteli deri ayakkabılar için.
 4. Otomatik kırma astarı ekini donatın
 5. Daha uygun olan isteğe bağlı kafa operasyon kutusu
 6. Sürücü tasarımı, doğrudan sürücü tasarımından% 35 daha güçlüdür
 7. Kısa iplik kesme (1.0cm), manuel kırma süresini azaltır
 8. Mükemmel backstitch dikiş makinesi, malzemelere zarar vermeden ve estetiği artırmadan
 9. Dişli iğne beslemesi sabit ve aynı dikişleri koruyacaktır
 10. Dikiş süngeri ve ince deri malzemeler için, pürüzsüz, düz ve kırışksız tutacaktır
 11. Manuel arka dikiş işlevi, operatör için daha uygun hale getirir
 12. Mıknatısın tasarımı, ipliğin sıklığını ve mükemmel kesimi sağlar
 13. Baş kısmının tasarımı, daha fazla eğim ekmeden paralel ve eğimli bir seçime sahiptir. Destek
 14. Otomatik güç kapatma işlevi, makineleri tamir ederken güvenli olduğunu garanti eder
 15. Baş kısmı ayrıca çalışma hızı ayarlama fonksiyonuna sahiptir.



VS-3113T Special Single Needle Post Bed Sewing Machine With Clipping Lining

- Product Description
- 1.Reverse stitch, presser foot lift and thread trimming automatic.
 - 2.Equip with stepper motor, every needle step can be controlled, can finish programmed stitching and pattern stitching
 - 3.For riding boots ,sport shoes ,work shoes ,casual shoes ,sponge shoes ,baby shoes,high quality leather shoes.
 - 4.Equip Automatic clipping lining attachment
 - 5.Optional head operation box which is more convenient operate
 - 6.The drive design is more 35% powerful than direct drive design
 - 7.Short thread cutting(1.0cm),reducing manual trimming time
 - 8.Perfect backstitch sewing machine ,without damaging materials and increasing the aesthetic
 - 9.The gear needle feeding will keep the steady and same stitches
 - 10.For stitch sponge and thin leather materials ,it will keep it smooth ,flat and wrinkle-free
 - 11.The manual backstitch function makes it more convenient to the operator
 - 12.The design of the magnet ensures the tight of thread and perfect cutting
 - 13.The design of head part has parallel and slant choice without adding more slant support
 - 14.The automatic power turns off function guarantees safe when repairing the machines
 - 15.The head part also has operating speed adjusting function.

VS-408D4



VS- 408D4 سرعة عالية الإبرة السائر السائر الآلة الأوتوماتيكية


- سمات:
- تتحكم محرك السائر في التغذية، وأداء خياطة التعزيز ممتاز ومستقر.
- التناس إلى الأمام والعكس ثلاث تغذية متزا لمة، قدرة تسلق التماس عكسي متفوقة
- التحكم القابل للبرمجة في اللعب لسهولة التعامل مع متطلبات عملية الخياطة
- وظيفة التغذية التفاضلية لأعلى والأسفل، معدل اختلال منخفض، مما يضمن جودة مادة الخياطة
- معدل الخطأ من اختلاف مقاييس الإبرة العالي والمنخفض السرعة صغير
- ، من السهل التشغيل بصريا LCD تبتني لوحة تشغيل
- لا حاجة إلى تقليص الخيط اليدوي الثاني، فوائد عالية الكفاءة وجيد.
- وظيفة: وظيفة العد، الكشف عن مؤشر الترابط السفلي، الخياطة العكسية التلقائية، تغليم الخيط التلقائي، رفع القدم التلقائي، تصميم قطعة واحد.
- الاستخدام والمواصفات:
- ركوب الأحذية، والأحذية الرياضية، وأحذية العمل، والأحذية غير الرسمية، والأحذية الإسفنجية، وأحذية الأطفال، والأحذية الجلدية عالية الجودة.



VS- 408D4 High speed single needle stepper motor automatic column post bed machine

- Features: Stepper motor controls feeding, and the reinforcement stitching performance is excellent and stable. Forward and reverse seam three synchronous feeding, superior reverse seam climbing ability Pitch programmable control for easy handling of sewing process requirements Up and down differential feeding function, low misalignment rate, ensuring sewing material quality The error rate of high and low speed needle gauge variation is small. It adopt LCD operation panel, easy to operate visually No need for a second manual thread trimming, high efficient and good benefits.
- Function: Counting function, bottom thread detection, automatic reverse sewing, automatic thread trimming, automatic presser foot lift, one-piece design.
- Usage and specification: For riding boots, sports shoes, work shoes, casual shoes, sponge shoes, baby shoes, High quality leather shoes.

VS-1969



VS- 1969 آلة إبرة واحدة محرك الأقراص المباشر للخياطة السيرير المسطح مع تغذية أسطوانة أعلى وأسفل

- الخصائص الرئيسية
- يتم دمج محرك التشغيل التلقائي للمحرك المدمج، ولوحة التشغيل ونظام التحكم في آلة الخياطة، ومظهر جميل وجديد.
- اعتماد الية تقليص الخيوط التلقائية على النمط الجديد، وكما تأثير التشذيب، وتحسين كفاءة العمل، حركات شريط الإبرة العمودي، يمكن للإبرة إدراج مادة الخياطة بالكامل ورأسية، قوة إبرة قوة بالكامل.
- تشذيب مؤشر ترابط السيارات. غرزة خلفية تلقائية. وظيفة رفع تلقائي وظيفة القدم وما إلى ذلك.

VS-8833



VS- 8833 سيرير عمود مع آلة نمط مع موكاسين

- المميزات
- يبنى العجلات الودية لتغذية المواد بتغذية مستقرة، ويدفع تسلق المنحدرات، ويمكنه خياطة طبقات متعددة من الفراء السميك مع تأثير أفضل. وهي مناسبة لخياطة جميع أنواع خفاف اليد والأحذية مثل الأحذية الرياضية، وأحذية النساء، وأحذية الأطفال، وأحذية الركوب وما إلى ذلك. يعتمد العجلات الوسيطة المزودة و مواد تغذية الإبر في نفس الوقت، وقوة تسسلق المنحدرات القوية، وتغيير صغير في مسافة الإبرة، ووضع مسنقر للإبرة، يمكنه خياطة إسفنج، جلود رقيقة مع حتى، ناعم وغير مزق، مناسب لخياطة جذاء ركوب، أحذية رياضية، أحذية، أحذية ترفيهيه، أحذية إسفنجيه، أحذية أطفال، أحذية عالية الدرجة وجميع الحالات.

VS-558-4D



VS- 558-4D آلة خياطة قتل الإبرة التلقائية التلقائية العالية بالكامل

- التوتر الإلكتروني المضاعفة، يمكن التحكم في تغليم السيارات بدقة.
- وقت الاسترخاء لجعل الخيط قطع أكثر استقرار.
- بنية ضبط مقاييس الإبرة، هيكل معقد سابق بسيط.
- انخفاض الضوضاء أثناء الخياطة العكسية، مقاييس الإبرة أكثر دقة.
- الوقت القادم للخياطة الخضراء
- الوقت القادم لخياطة توفير الطاقة منخفضة الكربون
- الصديق للبيئة، ذكي وعالي الكفاءة.
- إمدادات الزيت المستقرة والسرعة السريعة وانخفاض الضوضاء.
- لتوفير الطاقة، والتحكم الدقيق. أتمتة المستوى العالي.
- مظهر جديد، مظهر جميل، بنية مضغوطة
- عملية سهلة ومرمجة.
- شاشة عرض تشغيل جديدة مجهزة



VS-1969 Tek iğne adım motor doğrudan sürücü düz yatak dikiş makinesi üst ve alt silindir beslemeli

- Ana Özellikler
- Otomatik sürücü yerleşik motor, işletim paneli ve kontrol sistemi dikiş makinesine, güzel ve yeni görünümüne entegre edilmiştir.
- Yeni stil otomatik iplik kesme mekanizmasını benimseyin, düzeltme etkisini mükemmelleştirin ve iş verimliliğini artırın,
- Dikey iğne çubuğu hareketleri, iğne dikiş malzemesini tamamen ve dikey olarak, iğnenin güçlü bir sepaleasyon gücü yerleştirilebilir.
- Otomatik iplik kırma. Otomatik backstitch. Otomatik Kaldırma Baskı Ayak Fonksiyonu vb.



VS-1969 SINGLE NEEDLE STEP MOTOR DIRECT DRIVE FLAT BED SEWING MACHINE WITH UPPER AND LOWER ROLLER FEED

- Main features
- Automatic drive built-in motor, operating panel and control system are integrated into the sewing machine, beautiful and novel appearance.
- Adopt new style automatic thread trimming mechanism, perfect the trimming effect, and improve work efficiency,
- Vertical needle bar movements, the needle can insert the sewing material entirely and vertically, strong impaleation power of needle.
- Auto thread trimming. auto backstitch. auto lift presser foot function etc.



VS-8833 mokasenli desen makinelı direk yatağı

- Özellik
- Malzemeleri dengeli beslemeyle beslemek için avara tekerlekleri kullanır, eğim tırmanmasını inceler ve daha iyi etkiyle çok katmanlı kalın kürk dıkebilir. Spor ayakkabısı, kadın ayakkabısı, çocuk ayakkabısı, binicilik botu ve benzeri her türlü çanta ve ayakkabının dikilmesi için uygundur. Çift avara tekerlekleri ve iğne besleme malzemelerini aynı anda benimser, güçlü eğim tırmanma kuvveti, iğne mesafesinin küçük değişimi, sabit iğne pozisyonu. Sünger, ince deriyi düzgün, pürüzsüz ve esnek olmayan bir şekilde dıkebilir, Binicilik botu, spor ayakkabısı, ayakkabı, eğlence ayakkabısı, sünger ayakkabı, bebek ayakkabısı, yüksek dereceli deri ayakkabı ve tüm vaka krallarını dikmek için uygundur.



VS-8833 post bed with pattern machine with moccasin

- Features
- Adopts idler wheels to feed materials with stable feeding, fines slope climbing, and can sew multi layers thick fur with better effect. It's suitable for sewing all kinds of handbags and shoes such as gym shoes, women's shoes, children's shoes, riding boots and so on. Adopts double idler wheels and needle feed materials at the same time, strong slope climbing force, small change of needle distance, stable needle position. It can sew sponge, thin leather with even, smooth and inflexibility, Suitable for sewing riding boot, gym shoes, footwear, leisure shoes, sponge shoes, baby's shoes, high grade leather shoes and all kinds of cases.



VS-558-4D Tam Otomatik Yüksek Hızlı Tek İğne Lockstitch Dikiş Makinesi

- Elektronik gerginlik eklenen otomatik düzeltici tam olarak kontrol edilebilir.
- İpliğin kesilmesini daha kararlı hale getirmek için rahat zaman.
- İğne ölçer ayar yapısı, basit eski karmaşık yapı.
- Ters dikiş sırasında daha düşük gürültü, iğne ölçer daha doğru.
- Yeşil dikişin gelecek zamanı
- Düşük Karbon Enerji Tasarrufu Dikişinin Gelecek Zamanı
- Çevre dostu, zeki ve yüksek verimlilik.
- Kararlı yağ arzı, hızlı hız ve düşük gürültü.
- Enerji tasarrufu, doğru kontrol. Üst düzey otomasyon.
- Yeni görünüm, güzel görünüm, kompakt yapı
- Kolay ve kullanışlı işlem.
- Donanımlı Yeni İşlem Ekranı ,Çift Sides Tam Gözlü LED Işık



VS-558-4D Fully automatic high speed single needle lockstitch sewing machine

- Added electronic tension, auto trimmer can be controlled precisely.
- Relaxed time to make thread cut more stable.
- Needle gauge adjustment structure, simple former complicated structure.
- Lower noise during reverse sewing, needle gauge more accurate.
- The coming time of green sewing
- The coming time of low carbon energy saving sewing
- Eco-friendly, intelligent and high efficiency.
- Stable oil supply, fast speed and lower noise.
- Energy-saving, accurate control. High level automation.
- New appearance, nice look, compact structure
- Easy and convenient operation.
- Equipped new operation display screen , Double sides full-closed LED light

VS-335A



VS-335A
تركيب أسطوانة مركبة لخياطة الثقيلة (الخطاف الكبير)
ينتمي هذا الماكينة إلى آلية لوحة مسطحة ، والتي تستخدم قضيب توصيل لالتقاط الخيط ، ومكوك دوar لربط الخيط ، ومجيز بالية التغذية الأعلى والأسفل وضغط
يشكل جهاز الرفع بالتناوب القدم عرزة 301. قدرة سمك التماس القوي ، أداء التماس جيد للطبقة ، وخطأ في التماس عكسي صغير . تتبع خط الإنتاج مسطح والوضوء منخفضة. مناسبة لخياطة مواد سمكية متوسطة مثل الجلود والجلد الاصطناعي والقطن وما إلى ذلك
كما أنها مناسبة لخياطة الملابس ، وسائد المقعد والأرائك والأكياس ؛ 0302 مناسب لخياطة أمتعة ، جلد الحصير أريكة مظلة ومنتجات المواد السمكية المتوسطة الأخرى.



VS-335A Silindir yataklı bileşik besleme Ağır hizmet tipi dikiş (büyük kanca)
Bu makine, ipliği almak için bir bağlantı çubuğu kullanan düz bir plaka mekanizmasına, ipliği bağlamak için bir döner servis ve bir yukarı ve aşağı besleme mekanizması ve bir pres ile donatılmıştır.
Ayak alternatif kaldırma cihazı 301 dikiş oluşturur. Güçlü dikiş kalınlığı yeteneği, iyi katman dikiş performansı ve ters dikiş hatası Küçük. Ürün hattı izi düz ve gürültü düşük. Deri, sentetik deri, tuval vb. Ayrıca kıyafetler, koltuk minderleri, kanepeler ve çantalar için de uygundur; 0302 dikiş bagajı, deri için uygundur
Kanepeler gölgelik paspasları ve diğer orta kalın malzeme ürünleri.



VS-335A CYLINDER-BED COMPOUND FEED HEAVY DUTY SEWING(big hook)
This machine belongs to a flat plate mechanism, which uses a connecting rod to pick up the thread, a rotary shuttle to hook the thread, and is equipped with an up and down feeding mechanism and a press. The foot alternating lifting device forms a 301 stitch. Strong seam thickness ability, good layer seam performance, and reverse seam error Small. The product line trace is flat and the noise is low. Suitable for sewing medium thick materials such as leather, synthetic leather, canvas, etc. It is also suitable for sewing clothing, seat cushions, sofas, and bags; 0302 is suitable for sewing luggage, leather sofa canopy mats and other medium thick material products.

VS-2628



VS-2628
تمام تغذية الأنبوب المستعرض الأنبوب المحيطي (خطاف كبير)
الاستخدام: مناسب لخياطة الحافة من مواد متوسطة وسميكة مختلفة مثل الجلود والجلد الاصطناعي والقطن ، الخ. الميزات: تتبنى هذه الماكينة آلية اختيار خيط قضيب انزلاق و آلية تغذية نوع قضيب. يتم تحريك الأعمدة العلوية والسفلية بواسطة التروس الحلزونية عالية الدقة ، ويتم اعتماد نظام تزيت تلقائي. إنه يحتوي على خصائص السرعة العالية ، وانخفاض الاهتزاز ، وضوء منخفضة ، وعمر خدمة طويل. يمكن أن تمنع طريقة التغذية الشاملة الخاصة بها الانزلاق بين طبقات التماس ، والخياطة جميلة وأنيقة.



VS-2628 Unison Feed Transverse Tube Surround-Side Sewing Machine (big hook)
Kullanım: Deri, sentetik deri, tuval vb. Gibi çeşitli orta ve kalın malzemelerin kenar dikişine uygundur.
Özellikler: Bu makine bir kayan çubuk iplik toplama mekanizması ve bir bağlantı çubuğu tipi besleme mekanizması benimser. Üst ve alt shaftlar yüksek hassasiyetli spiral konik dişliler tarafından tahrik edilir ve otomatik bir yağlama sistemi benimser. Yüksek hız, düşük titreşim, düşük gürültü ve uzun servis ömrünün özelliklerine sahiptir. Kapsamlı besleme yöntemi, dikiş katmanları arasında kaymayı önleyebilir ve dikiş güzel ve temizdir.



VS-2628 UNISON FEED TRANSVERSE TUBE SURROUND-SIDE SEWING MACHINE (big hook)
Usage: Suitable for edge sewing of various medium and thick materials such as leather, synthetic leather, canvas, etc.
Features: This machine adopts a sliding rod thread picking mechanism and a connecting rod type feeding mechanism. The upper and lower shafts are driven by high-precision spiral bevel gears, and an automatic lubrication system is adopted. It has the characteristics of high speed, low vibration, low noise, and long service life. Its comprehensive feeding method can prevent slipping between the seam layers, and the stitching is beautiful and neat.

VS-2628D



VS-2628D
أسطوانة السرير المركب تغذية الخياطة الثقيلة (الخطاف الكبير)
، ويمكن خياطة مواد ثقيلة جدا مع stitch ربط لتشكيل 301 Link Tale-Up and Detating الجهاز هو آلة نوع مسطح. يتبنى أنيق و عرزة جميلة ، والحد الأدنى من الاختلاف في طول العرزة بين التغذية إلى الأمام والمكس. يتم تزويد بنظام التغذية العلوي والسفلي ، ومناسبة لخياطة جميع أنواع الملابس والوسائد وال ساتا والحالات والحقائب. نموذج 0302 يمكن استخدامه في حالات الخياطة والأكياس والجلد والأريكة و متوسطة أخرى شائعة



VS-2628D Silindir yataklı bileşimi Besleme Ağır Hizmet Dikiş (Büyük Kanca)
Makine düz yataklı tipindedir. Bağlantı masal-up ve döndürür 301 stitç oluşturmak için kanca ve düzgün ve düzgün bir şekilde çok ağır malzeme dikiş ve güzel dikişler ve dikiş uzunluğunda minimum fark ileri ve ters besleme. Üst ve alt besleme sistemi ile sağlanır, ve her türlü giysi, yastık, sata, kasa ve çantaları dikmek için uygundur. Model 0302 Dikiş Kılıfları ve Torbalar, Deri, Kanepeler ve Diğer orta ağır hizmet



VS-2628D CYLINDER-BED COMPOUND FEED HEAVY DUTY SEWING(big hook)
The machine is flat-bed type machine. It adopts link tale-up and rotating hook to form 301stitch, and can sew very heavy material with neat and beautiful stitches, and minimum difference in stitch length between forward and reverse feed. It is provided with top and bottom feed system, and suitable for sewing all kinds of garments, pillow, sata, cases and bags. Model 0302 could be used for sewing cases and bags, leather, sofa and other medium heavy-duty

VS-1526D



VS-1526D
آلة خياطة ذراع الانحناء
يعتمد هذا الماكينة سرير مكوك عالي الكثافة لخياطة أكثر جمالا ، مع تكوين بوبين كبير الخيط ، مما يلغي الحاجة إلى استبدال متكرر للخيط السفلي.
تم تجهيز ملعب الإبرة والتماس بالاتصال الهاتفي ، وهو أمر سهل ضبطه. تم تجهيز ضغط الخياطة العكسي بجهاز استرداد الربيع ، مما يجعل من السهل تشغيله.
يمكن لآلة واحدة تحقيق الخياطة (خطوة واحدة نقطتين ، خطوتين ثلاث نقاط ، ثلاث خطوات أربع نقاط) ، مناسبة للجلد والأحذية الربط وتجول مواد رقيقة/سميكة مثل الحصير.



VS-1526D Bükme Kol Zikzak Dikiş Makinesi
Bu makine, alt ipliğin sık sık değiştirilmesi ihtiyacını ortadan kaldırarak, büyük bir iplik bobin konfigürasyonu ile daha güzel dikiş için yüksek yoğunluklu bir servis yatağı benimser.
İğne aralığı ve dikiş, ayarlanması kolay bir kadranla donatılmıştır. Ters dikiş basıncı, bir yay kurtarma cihazı ile donatılmıştır ve bu da çalışmayı kolaylaştırır.
Bir makine doğrusal dikiş elde edebilir (bir adım iki puan, iki adım üç puan, üç adım dört puan), deri ve ayakkabılar için uygun
Paspaslar gibi ince/kalın malzemelerin birleştirilmesi ve kenarları.



VS-1526D BENDING ARM ZIGZAG SEWING MACHINE
This machine adopts a high-density shuttle bed for more beautiful stitching, with a large thread bobbin configuration, eliminating the need for frequent replacement of the bottom thread. The needle pitch and seam are equipped with a dial, which is easy to adjust. The reverse sewing pressure is equipped with a spring recovery device, making it easy to operate.
One machine can achieve linear sewing (one step two points, two steps three points, three steps four points), suitable for leather and shoes
Splicing and edging of thin/thick materials such as mats.

VS-2518D



VS-2518D
الجزء العلوي/السفل قفل التغذية/عرزة أنبوب عرضية متعرج Auto Oilerمحررك الأقرص المباشر
آلة الخياطة (2/3/4 نقطة) خطاف كبير
1. يتصل محرك الموازنة الموفرة للطاقة مباشرة بالمحور الرئيسي ، يبدأ بسرعة وتوقف بدقة ، مما يقلل من الوقت الاستجابة.
2. نظام التزيت التلقائي ، أجعل الماكينة لتزويد الزيت للجميعالأجزاء بشكل فعال ، انخفاض الضوضاء ، تقليل التآكل.
3. التحكم البسيط والمتكامل في النظام ، شاشة العرض بسيطة وسخية ، سهلة التشغيل.
4. أسهل للعمل. LED. التبديل لإضافة عرزة ، ضوء



VS-2518D Direct Drive Otomatik Yağlayıcı Üst/Alt Yem Kilidi/Dikiş Enine Tüp Zikzak Dikiş Makinesi (2/3/4 Puan) Büyük Kanca
1. Enerji tasarrufu sağlayan servo motor doğrudan ana shafta bağlanır, hızlı başlarken Ve doğru bir şekilde durun, duyarlı zamanı azaltır.
2. Otomatik yağlama sistemi, makineyi herkes için yağ tedarik etmek için yapın Parçalar etkili bir şekilde, daha düşük gürültü, aşınmayı azaltır.
3. Basit ve entegre sistem kontrolü, ekranı basit ve Cömert, çalıştırılması kolay.
4. Dikişler eklemek için geçiş, LED ışık, çalıştırılması daha kolay.



VS-2518D DIRECT DRIVE AUTO OILER UPPER/LOWER FEED LOCK/STITCH TRANSVERSE TUBE ZIGZAG SEWING MACHINE(2/3/4 Points) big hook
1. Energy-saving servo motor directly connect to the main shaft, start fast and stop accurately, reducing the responsive time.
2. Automatic lubrication system ,make the machine to supply oil for all parts effectively, lower noise, reduce wear.
3. Simple and integrated system control, the display screen is simple and generous, easy to operate.
4. Switch for add stitches, LED light, easier to operate.

VS-1530D



VS-1530D
زيت تلقائي مباشر بابرة واحدة خطاف معلق (خطاف كبير)
1. تتبنى هذه الآلة أحدث آلية إبرة التاراج ، التي لديها سعة مستقرة ، جسم ثقيل ، سرعة الخياطة السريعة ، ويمكنها تحقيق فوائد تشمل.
2. يضمّن نظام إمدادات الزيت التلقائي بالكامل عدم ارتداء الأجزاء بسهولة ، ويزيد من عمر خدمة الماكينة ، ويقلل من تكاليف الصيانة/تستخدم.
3. يدفع العمود السفلي مباشرة عمود المكوك الدوار ، مما يمكن أن يقلل من إزالة الترس ، ومواصفات الخطاف ، وتسهيل تصحيح الأخطاء.
4. وكثوك مكوك ، مما يقلل من الوقت لتغيير النتيجة النهائية، وتوفير العمالة والنفايات ، وتحسين 4x. يتبنى هذا الماكينة غلاية كبيرة 2 الكفاءة.
5. فتح غطاء السفق لسهولة الصيانة والتعامل.



VS-1530D Direct Drive Otomatik Oiler Tek İğne Zikzak Dikiş Makinesi (Büyük kanca)
1. Bu makine, kararlı salıncak genişliğine, ağır gövdeye, hızlı dikiş hızına sahip en son salıncak iğne mekanizmasını benimser ve bire kadar faydalar sağlayabilir Normal bir zikzak makinesinin boyutunun 1,5 katından fazla.
2. Tam otomatik yağ tedarik sistemi, parçaların kolayca aşınmamasını sağlar, makinenin servis ömrünü artırır ve bakım maliyetlerini azaltır Kullanılmak.
3. Alt shaft, vites boşluğunu, kanca spesifikasyonlarını azaltabilen ve hata ayıklamayı kolaylaştıran rabilen döner servis shaftını doğrudan yönlendirir.
4. Bu makine, 2x büyük bir su ısıtıcısı ve servis çekirdeğini benimser, kirliliği değiştirme, ışıklı ve atık tasarrufu ve verimliliği artırma süresini azaltır.
5. Kolay bakım ve kullanım için çatı kapağını açın.



VS-1530D DIRECT DRIVE AUTO OILER SINGLE NEEDLE ZIGZAG SEWING MACHINE(big hook)
1. This machine adopts the latest swing needle mechanism, which has stable swing amplitude, heavy body, fast sewing speed, and can achieve benefits of up to one More than 1.5 times the size of a regular zigzag machine.
2. The fully automatic oil supply system ensures that parts are not easily worn, increases the service life of the machine, and reduces maintenance costs Use.
3. The lower shaft directly drives the rotary shuttle shaft, which can reduce gear clearance, hook specifications, and facilitate debugging.
4. This machine adopts a 2x large kettle and shuttle core, reducing the time for changing the bottom line, saving labor and waste, and improving efficiency.
5. Open roof cover for easy maintenance and handling.

VS-2530D



VS-2530D, زيت تلقائي مباشر أعلى/أسفل تغذية قفل المكبس المعلق المعلق آلة الخياطة (2/3/4 نقطة) خنطاف كبير مباشرة بالعمود الرئيسي، ابدأ بسرعة وتوقف بدقة، مما يقلل من الوقت المستجيب. 1W. يتصل محرك الموازنة الموفر للطاقة 750. 2. اعتمد قدم مكبس مزدوجة مع الملف العلوي والسفلي الذي يصنع الخياطة ناعم وجميل. 3. نظام التزييت التلقائي، اجعل الماكينة لتوفير الزيت لجميع الأجزاء على نحو فعال، انخفاض الضوضاء، تقليل التآكل. 4. التحكم البسيط والمتكامل في النظام، شاشة العرض بسيطة وسخية، سهلة التشغيل. 5. أسهل للعمل. LED، التبدل لإضافة غرز، مصباح



VS-2530D Direct Drive Otomatik Oiler Üst/Alt Yem Kilidi/Dikiş Zikza Dikiş Makinesi (2/3/4 Puan) Büyük Kanca
1. 750W enerji tasarrufu sağlayan servo motor doğrudan ana şafta bağlanır, hızlı başlavin ve duyarlı zamanı azaltarak doğru bir şekilde durun.
2. Dikiş yapan üst ve alt yem ile çift baskı ayağını benimseyin pürüzsüz ve güzel.
3. Otomatik Yağlama Sistemi, makineyi tüm parçalar için yağ tedarik etmek için yapin etkili bir şekilde, daha düşük gürültü, aşınmayı azaltın.
4. Basit ve entegre sistem kontrolü, ekranı basit ve Cömert, çalıştırılması kolay.
5. Dikişler eklemek için geçiş, LED ışık, çalıştırılması daha kolay.



VS-2530D DIRECT DRIVE AUTO OILER UPPER&LOWER FEED LOCKSTITCH ZIGZAG SEWING MACHINE(2/3/4 Points) big hook
1. 750W energy-saving servo motor directly connect to the main shaft, start fast and stop accurately, reducing the responsive time.
2. Adopt double presser foot with upper & lower feed that make the stitching smooth and beautiful.
3. Automatic lubrication system, make the machine to supply oil for all parts effectively, lower noise, reduce wear.
4. Simple and integrated system control, the display screen is simple and generous, easy to operate.
5. Switch for add stitches, LED light, easier to operate.

VS-1532D



VS-1532D قدم مكبس الأسطوانة المزدوجة مع إبرة مزدوجة للمكاسين 2
1. تعتمد هذه الآلة أحدث آلية إبرة التاراج، مع سعة التاراج المستقرة، الجسم ثقل، وسعة الخياطة سريعة، ويمكن أن تصل الكفاءة إلى متوسط أكثر من 1.5 ضعف حجم آلة متعرج.
2. يضمن نظام إمدادات الزيت التلقائي بالكامل عدم ارتداء الأجزاء بسهولة، ويزيد من عمر خدمة الماكينة، ويقلل من تكاليف الصيانة.
3. ينهي هذا الماكينة غلاية كبيرة 2
4. ثلاث أو أربع نقاط خياطة متعرج يمكن أن يعزز قوة الخياطة في منطقة الخياطة.



VS-1532D Mokasen için çift iğneli çift silindirli baskı ayağı
1. Bu makine, sabit salıncak genişliği ile en son salıncak iğnesi mekanizmasını benimser. Gövde ağırdır, dikiş hızı hızlıdır ve verimlilik zikzak makinesinin boyutunun ortalama 1,5 katından fazlasına ulaşabilir.
2. Tam otomatik yağ besleme sistemi, parçaların kolayca aşınmamasını sağlar, makinenin hizmet ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini düşürür.
3. Bu makine, 2x büyük bir su ısıtıcısı ve mekik çekirdeği kullanır, alt çizgiyi değiştirme süresini azaltır, işçilikten ve israftan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır.
4. Üç veya dört noktalı zikzak dikiş, dikiş alanının dikiş kuvvetini artırabilir.



VS-1532D Double roller presser foot with double needle for moccasin
1. This machine adopts the latest swing needle mechanism, with stable swing amplitude. The body is heavy, the sewing speed is fast, and the efficiency can reach average More than 1.5 times the size of a zigzag machine.
2. The fully automatic oil supply system ensures that parts are not easily worn, increases the service life of the machine, and reduces maintenance costs.
3. This machine adopts a 2x large kettle and shuttle core, reducing the time for changing the bottom line, saving labor and waste, and improving efficiency.
4. Three or four point zigzag stitching can enhance the sewing force of the sewing area.

VS-1530D-7



VS-1530D-7 محرك مباشر أوتو تشذيب آلة خياطة كبيرة الخنطاف كبيرة الخنطاف 7
1. يتصل محرك الموازنة الموفرة للطاقة مباشرة بالعمود الرئيسي، ابدأ بسرعة وتوقف بدقة، مما يقلل من الوقت المستجيب.
2. التحكم البسيط والمتكامل في النظام، شاشة العرض بسيطة وسخية، سهلة التشغيل.
3. مزودة بوظائف تلقائية مثل تقليم الخيط، وتراجع الظهر ورفع القدم.
4. مزودة بوظائف تلقائية مثل تقليم الخيط، وتراجع الظهر ورفع القدم.
5. أسهل في تشغيل/ميزات المنتج. LED، التبدل لإضافة غرز، مصباح



VS-1530D-7 DOĞRUDAN TAHRIKLİ OTOMATİK DÜZELTİCİ AĞIR HİZMET TİPİ BÜYÜK KANCA ZIKZAK DİKİŞ MAKİNESİ
1. Enerji tasarruflu servo motor doğrudan ana şafta bağlanır, hızlı başlar ve doğru bir şekilde durur, yanıt verme süresini azaltır.
2. Basit ve entegre sistem kontrolü, görüntü ekranı basittir ve Cömert, kullanımı kolay.
3. İplik kesme, geri yapıdırma ve ayak kaldırma gibi otomatik işlevlerle donatılmıştır.
4. İplik kesme, geri yapıdırma ve ayak kaldırma gibi otomatik işlevlerle donatılmıştır.
5. Dikiş eklemek için anahtar, LED ışık, kullanımı daha kolay / Ürün özellikleri.



VS-1530D-7 DIRECT DRIVE AUTO TRIMMER HEAVY DUTY LARGE HOOK ZIGZAG SEWING MACHINE
1. Energy-saving servo motor directly connect to the main shaft, start fast and stop accurately, reducing the responsive time.
2. Simple and integrated system control, the display screen is simple and generous, easy to operate.
3. Equipped with automatic functions such as thread trimming, back tacking and foot lifting.
4. Equipped with automatic functions such as thread trimming, back tacking and foot lifting.
5. Switch for add stitches, LED light, easier to operate / Product features.

VS-1652D



VS-1652D مباشرة القيادة عالية السرعة زيت الزيت الإبرة المفردة
السرعة: 2000 S.P.M.
م (2 نقطة) 8 عرض متعرج
#21 ~ #16 (#18) DPX5 حجم الإبرة
73 مم head: 73 استيلاء على
ملم 34 سعة شريط الإبرة
معدل TISP وضغوط 7 مم 13
خنطاف مكوك/أفقي (خنطاف كبير)
السلطة: 550 W
ممحيط: 170 mm
الاستخدام: متوسط وثقل
3 نقاط متعرج غرزة و 4 نقاط غرزة متعرج



VS-1652D Doğrudan Sürücü Yüksek Hızlı Otomatik Oiler Tek İğne Zig-Zag Dikiş Makinesi
Hız : 2000 S.P.M.
Zikzak Genişliği : 8mm (2 nokta)
İğne Boyutu : DPX5 (#18)#16 ~#21
Thead Alma Kapasitesi : 73mm
İğne Çubuğu Kapasitesi : 34mm
Baskı Ayak Taşıma Oranı : 7mm/13mm
Mekik/Yatay Kanca (Büyük Kanca)
Güç: 550W
Çevre: 170mm
Kullanım: Orta ve Ağır
3 nokta zikzak dikişi ve 4 puan zikzak dikişi



VS-1652D Direct-drive high speed auto oiler single needle zig-zag sewing machine
Speed: 2000 s.p.m.
Zigzag width: 8mm (2points)
Needle size: DPx5(#18)#16~#21
Thead take-up capacity: 73mm
Needle bar capacity: 34mm
Presser foot tising rate: 7mm/13mm
Shuttle/Horizontal hook (Big hook)
Power:550W
Perimeter:170mm
Usage:Middle & Heavy
3 point zigzag stitch & 4 point zigzag stitch

VS-1522D



VS-1522D seam seam seam نوع الذراع المنحني للدفاع المباشر آلة خياطة (الإبرة المفردة والإبرة المزدوجة)
السرعة: 2000 S.P.M.
م (2 نقطة) 8 عرض متعرج
#23 ~ #16 (#18) DPX17 حجم الإبرة
73 مم head: 73 استيلاء على
ملم 34 سعة شريط الإبرة
معدل TISP وضغوط 7 مم 13
خنطاف مكوك/أفقي (خنطاف كبير)
السلطة: 550 W
ممحيط: 170 mm
الاستخدام: متوسط وثقل
3 نقاط متعرج غرزة و 4 نقاط غرزة متعرج



VS-1522D Doğrudan Tahrikli Kavisli Kol Tipi Büyük Mekik Zikzak Dikiş Makinesi (Tek iğne ve çift iğne)
Hız : 2000 S.P.M.
Zikzak Genişliği : 8mm (2 nokta)
İğne Boyutu : DPX17 (#18)#16 ~#23
Thead Alma Kapasitesi : 73mm
İğne Çubuğu Kapasitesi : 34mm
Baskı Ayak Taşıma Oranı : 7mm/13mm
Mekik/Yatay Kanca (Büyük Kanca)
Güç: 550W
Çevre: 170mm
Kullanım: Orta ve Ağır
3 nokta zikzak dikişi ve 4 puan zikzak dikişi



VS-1522D Direct-drive curved arm type large shuttle zigzag seam sewing machine (single needle & double needle)
Speed: 2000 s.p.m.
Zigzag width: 8mm (2points)
Needle size: DPx17(#18)#16~#23
Thead take-up capacity: 73mm
Needle bar capacity: 34mm
Presser foot tising rate: 7mm/13mm
Shuttle/Horizontal hook (Big hook)
Power:550W
Perimeter:170mm
Usage:Middle & Heavy
3 point zigzag stitch & 4 point zigzag stitch

VS-T20UC



VS-T20UC
زيت أوتوماتيكي وجهاز تقطيع مترج أوتوماتيكي (خطاف كبير) بواسطة مغناطيس كهربائي
مقدمة مختصرة
1. هذه النماذج البحثية المستقلة، لديها خيط الي
التهذيب، تغذية عكسية أوتوماتيكية ورافعة قدم أوتوماتيكية للضغط
2. جسم الآلة أثقل من الآلة العادية، وأكثر ثباتاً عند الخياطة بسرعة أعلى.
3. زيت السيارات يجعل قطع الغيار أكثر متانة.
4. خطاف كبير، فتح غطاء الجسم يسهل إصلاحه.



VS-T20UC full otomatik iplik kesmeli zikzak makinesi pontrezli ayak kaldırma fonksiyonlu
KISA TANITIM
1.Bu bizim bağımsız araştırma makinemiz, otomatik iplik var
düzeltilici, otomatik ters besleme ve otomatik baskı ayağı kaldırıcı.
2. Makine gövdesi normal makineden daha ağır, daha yüksek hızda dikiş yaparken daha fazla
stabilite.
3. Otomatik yağ, yedek parçaları daha dayanıklı hale getirir.
4. Büyük kanca, açılış gövdesi kapağı tamiri kolay.



VS-T20UC Auto-oil and automatic trimmer zigzag machine (large hook) by electromagnet
BRIEF INTRODUCTION
1.This is our independent research machine,have auto thread
trimmer,auto reverse-feed and auto presser foot lifter.
2.The machine body heavier than normal machine,more stability when sewing higher speed.
3.Auto-oil makes the spare parts more durable.
4.Large hook,opening body cover easy for repairing.

VS-335BV



Sلسلة آلات الخياطة الاسطوانية المزودة بمركب التوجيه المباشر **VS-335BV**
وهي مناسبة للمواد الثقيلة مثل الجلد الصناعي والقماش الإسفنجي والقماش مثل مقعد السيارة والحقبة والأحذية والخيمة والزينة في
الباب الخ.
تتبنى محرك مباشر مدمج في المحرك
اعتمد تهذيب سنون تحريك الملف التولبي والخياطة الخفيفة ورفع القدم بالضغط
قطر الأسطوانة للخفاف الصغير هو 46,5 مليون متر، للخفاف الكبير هو 50 مليون متر، وتلف المواد الاسطوانية قليلا.
قم باعداد خفاف كبير، وتقليل أوقات وضع التاراج للبولين (للخفاف الكبير).
اعتماد جهاز تحريك مترزامن، وتغذية أفقية سفلية، وخياطة معطاء، وتكون خياطة المواد المعطاءة متناسقة ومنظمة. ضجيج منخفض،
ارتدي جيدا



VS-335BV Şerit Makinesi Full Otomatik İplik Ve Şerit Kesmeli Özellikleri İle Büyük Mekik
Suni deri, sünger kumaş, araba koltuğu, çanta, ayakkabı, çadır, kapı dekorasyonu gibi ağır
malzemeler için uygundur.
Doğrudan tahrikli yerleşik motoru benimseyin
Solenoid tahrik ipliği kesme, arka dikiş, baskı ayağı kaldırmayı benimseyin.
Küçük kanca için silindirin çapı 46,5 MM, büyük kanca için 50 MM'dir ve silindirik malzemelerin
etrafında hafifçe döndürülür.
Büyük kancayı benimseyin, bobinin rel yerleştirme sürelerini azaltın (büyük kanca için).
Senkron hareketli, yatay alt besleme ve bulutlu dikiş cihazını benimseyin ve malzemelerin bulutlu
dikişi simetrik ve düzenlidir. Düşük gürültü, iyi giyin.



VS-335BV DIRECT DRIVE COMPOUND FEED CYLINDER LOCKSTITCH SEWING MACHINE
SERIES
It is suitable for such heavy material as the artificial leather, sponge cloth, canvas like car seat, bag,
shoes, tent, decoration in door etc.
Adopt direct drive built-in motor
Adopt solenoid drive thread trimming, backstitch, presser foot lifting.
The diameter of cylinder for small hook is 46.5MM, for large hook is 50MM, and turning around the
cylindrical materials lightly.
Adopt large hook, reduce the rel placement times of bobbin (for large hook).
Adopt synchronous moving, horizontal lower feed and overcast stitching device, and the overcast
stitching of materials is symmetrical and orderly. Low noise, wear well.

VS-335V



Sلسلة آلات الخياطة الاسطوانية المزودة بمركب التوجيه المباشر **VS-335V**
وهي مناسبة للمواد الثقيلة مثل الجلد الصناعي والقماش الإسفنجي والقماش مثل مقعد السيارة والحقبة والأحذية والخيمة والزينة في
الباب الخ.
تتبنى محرك مباشر مدمج في المحرك
اعتمد تهذيب سنون تحريك الملف التولبي والخياطة الخفيفة ورفع القدم بالضغط
قطر الأسطوانة للخفاف الصغير هو 46,5 مليون متر، للخفاف الكبير هو 50 مليون متر، وتلف المواد الاسطوانية قليلا.
قم باعداد خفاف كبير، وتقليل أوقات وضع التاراج للبولين (للخفاف الكبير).
اعتماد جهاز تحريك مترزامن، وتغذية أفقية سفلية، وخياطة معطاء، وتكون خياطة المواد المعطاءة متناسقة ومنظمة. ضجيج منخفض،
ارتدي جيدا



VS-335V DIRECT DRIVE COMPOUND FEED CYLINDER LOCKSTITCH SEWING MACHINE
SERIES
It is suitable for such heavy material as the artificial leather, sponge cloth, canvas like car seat,
bag, shoes, tent, decoration in door etc.
Adopt direct drive built-in motor
The diameter of cylinder for small hook is 46.5MM, for large hook is 50MM, and turning around the
cylindrical materials lightly.
Adopt large hook, reduce the rel placement times of bobbin (for large hook).
Adopt synchronous moving, horizontal lower feed and overcast stitching device, and the overcast
stitching of materials is symmetrical and orderly. Low noise, wear well.



VS-335V Şerit Makinesi Büyük Mekik Doğrudan Tahrikli Bileşik Besleme Silindirik Çift Papuç
Suni deri, sünger kumaş, araba koltuğu, çanta, ayakkabı, çadır, kapı dekorasyonu gibi ağır
malzemeler için uygundur.
Doğrudan tahrikli yerleşik motoru benimseyin
Küçük kanca için silindirin çapı 46,5 MM, büyük kanca için 50 MM'dir ve silindirik malzemelerin
etrafında hafifçe döndürülür.
Büyük kancayı benimseyin, bobinin rel yerleştirme sürelerini azaltın (büyük kanca için).
Senkron hareketli, yatay alt besleme ve bulutlu dikiş cihazını benimseyin ve malzemelerin bulutlu
dikişi simetrik ve düzenlidir. Düşük gürültü, iyi giyin.

VS-205-104



جهاز كمبيوتر من نمط إبرة مزدوجة عرزة من نوع 200 (قدم الأسطوانة المضغوطة) **VS-205-104**
البارامترات التقنية
تباين النمط: شاشة ملونة للتحكم في الكمبيوتر
نمط الخياطة: نوع إبرة مفردة/ثلاثية التخزين الداخلي 200
عرض موضع الإبرة واحدة وثلاثية: 8 مم، 10 مم، 12 مم * طول إبرة التغذية: 10 مم
ارتفاع الضغط قدم يمكن رفعه: 12 مم (ارتفاع الضغط قدم تلقائياً)
Ddx1 نوع الخيط القابل للتطبيق: ١٥ خيطاً سمياً. إبرة:
GROZ 130W140W160N180N200N230W250N260N. إبرة مطولة
ماكس. السرعة هي 400 دورة في الدقيقة. V-750W مصدر الطاقة: 220.
الوزن الإجمالي: 130 كجم
سم (L*W*H) (حجم التعبئة): 110x80x135
ينطبق على النمط خياطة الخياطة وتزيين خط خياطة الأريكة الرئيسية، الأريكة المقاشية، الأريكة الكتانية، ملابس الغراء،
الأحذية الجلدية، الحقبة، السيارات، وسادة المقعد، المقعد، سترة الاحتكاك الرياضية التي يرتديها رعية البقر
تباين النمط + التحكم في الكمبيوتر، شاشة للمس
نمط الخياطة: تخزين داخلي واحد/إبرة مزدوجة 200 نوع دوار شريط الإبرة عرض موضع الإبرة: 1-10 ملم نوع الخيط
القابل للتطبيق: 15 خيوط سمك الخيط.



VS-205-104 Otomatik bilgisayarlı desen saraç makinesi 200 farklı model dikiş özelliği
Desen varyasyonu: bilgisayar kontrolü dokunmatik renkli ekran
Desen dikiş: Dahili depolama tek / çift iğne 200 tip
Tek ve çift iğnenin iğne konumu genişliği: 8mm.10mm.12mm * Besleme iğnesi ölçüm
uzunluğu: 10mm
Basınç ayağının yüksekliği kaldırılabilir: 12mm (basınç ayağını otomatik olarak kaldırın)
Uygulanabilir iplik tipi: 15 ipliklik kalınlığında iplik. • İğne: Ddx1
GROZ uzun iğne 130W140W160N180N200N230W250N260N
Güç kaynağı: 220V-750W Maksimum hız 400 mermi / dak.
Brüt ağırlık: 130kg
Ambalaj boyutu: 110x80x135cm (L * G * Y cm)
Premier kanepeler, kumaş kanepeler, keten kanepeler, kürk giyim, deri ayakkabı, kasa, oto, koltuk
minderi, koltuk, spor sararmış ceket kovboy giyim, desen dikiş dikiş ve dekorasyon hattı
dikişi için geçerlidir,
Desen varyasyonu; bilgisayar kontrolü, dokunmatik renkli ekran
Desen dikiş: Dahili depolama tek/çift iğne 200 tip Döner iğne çubuğu iğne konumu
genişliği: 1-10mm Uygulanabilir iplik tipi: 15 ipliklik kalınlığında iplik.



VS-205-104 computer double needle pattern sewing machine 200 type stitch (roller
presser foot)
Technical parameters
Pattern variation: computer control touch color screen
Pattern stitch: Internal storage single/dual needle 200 types
Needle position width of single and dual needle:8mm.10mm.12mm*Feeding needle
gauge length:10mm
Height of pressure foot can be lifted:12mm(automatically lift pressure foot)
Applicable thread type:15 strands thick thread. •Needle:Ddx1
GROZ prolonged needle 130W140W160N180N200N230W250N260N
Power supply:220V-750W Max. speed is400 rounds/min.
Gross weight:130kg
Packing size:110x80x135cm(L*W*H cm)
Applicable to the pattern stitch sewing& decorating line sewing of premier sofa, cloth
sofa, linen sofa, fur clothing, leather shoes, case, auto, seat cushion, seat, sportsear down
jacket/cowboy wear,
Pattern variation:computer control, touch color screen
Pattern stitch: Internal storage single/dual needle 200 types Rotating Needle bar Needle
position width:1-10mm Applicable thread type :15 strands thick thread.

VS-1968



آلة خياطة إلكترونية **VS-1968**
البارامترات التقنية
نمط الخياطة: الذاكرة ٢٦٠ نوع (إبرة واحدة ١٥٥ نوع، الإبرة المزدوجة ١٠٥)، يمكن أن تكون أنماط
ارتفاع رفع قدم الضغط: قدم رفع أوتوماتيكي
هيكل قضبان الإبرة + نمط تغيير قضيب الإبرة المزدوج [عرض تباين الإبرة القابل للضغط]
إبرة واحدة العرض: ١ مم - ١٠ مم
عرض الإبرة المزدوجة: ٥ مم - ١٠ مم
طول إبرة التغذية: ١٠ مم كحد أدنى ١٠ مم كحد أقصى
التغذية المتزامنة لأعلى ولأسفل (التغذية المتزامنة لأعلى ولأسفل في نفس الوقت)
Dy*3(130#-250#) إبرة الجهاز:
مصدر الطاقة: السرعة القصوى ٣٥٠-٢٢٠ فولت: ٣٥٠ * الوزن الإجمالي: ١٨٠ كيلو جيجا بايت: الطول
سم 80x135 العرض والارتفاع ١٠٧



VS-1968 elektronik desen dikiş makinesi
teknik parametreler
Desen dikiş: hafıza 260 çeşit (tek iğne 155 çeşit, çift iğne 105), desen yapılabilir
Baskı ayağının kaldırma yüksekliği: otomatik kaldırma ayağı
İğne çubuğu yapısı; Çift İğneli Çubuk Değiştirme Deseni [Ayarlanabilir İğne Aralığı
Genişliği]
Tek iğne genişliği: 1mm-10mm
Çift iğne pozisyonunun genişliği: 5mm-10mm
Besleme iğnesi mesafe uzunluğu; minimum 1 mm maksimum 10 mm
Yukarı ve aşağı senkron besleme (aynı anda yukarı ve aşağı presleme ayak
besleme)
Makine iğnesi: DY * 3 (130 # -250 #)
Güç kaynağı: 220-350V maksimum hız: 350 * Brüt ağırlık: 180KG Aking boyutu:
107x80x135cm uzunluk, genişlik ve yükseklik



VS-1968 electronic pattern sewing machine
Technical parameters
Pattern stitch: memory 260 kinds (single needle 155 kinds, double needle 105), can be
made patterns
Lifting height of presser foot: automatic lifting foot
Needle rod structure; double needle rod change pattern [adjustable needle spacing
width]
Single needle width:1mm-10mm
Width of double needle position:5mm-10mm
Feeding needle distance length; minimum 1mm maximum 10mm
Up and down synchronous feeding (up and down pressing foot feeding at the same
time)
Machineneedle:DY*3(130#-250#)
Power supply: 220-350V maximum speed:350*Gross weight:180KG Packing
size:107x80x135cm length, width and height

VS-1968NF



VS-1968NF Tek/çift iğne sonrası yatak deseni dikiş makinesi (rulo baskı ayağı) teknik parametreler
Basınç ayağının yüksekliği kaldırılabilir: 12mm (basınç ayağını otomatik olarak kaldırır)
Desen dikiş: Tek / çift iğne 12 tip (disk yığını ile ayarlanır)
Dikiş uzunluğu: 0-8mm
Tek ve çift iğnenin iğne konumu genişliği: 6mm
Uygulanabilir iplik tipi: No.150 mikro balmumu ipliği
İğne: Ddx1
İğne numarası: 130 # 140 # 160 # 180 # 200 #
Güç kaynağı: 750W tek fazlı 220V maksimum hız: 400 mermi / dak, * Brüt ağırlık: 150kg
Paket boyutu: 110x80 * 135cm (L * G * Y cm)
Amaç
Alt şişirilmiş ayakkabılara uygulanabilir (deri ayakkabılar, deri ayakkabılar, keten ayakkabılar, bez ayakkabılar, gündelik ayakkabılar); çanta, deri giyim, kanepeler, dikiş, dekorasyon dikiş,



ماكينة خياطة من نمط سطح العمود أحادي الإبرة/المزدوج (قدم أسطوانة الضغط) VS-1968NF
البيارات التقنية
ارتفاع الضغط قدم يمكن رفعه: 12 مم (أرفع الضغط قدم تلقائياً)
النمط: 12 نوعاً من الإبرة الفردية/المزدوجة (يتم ضبطها حسب كتلة القرص)
الخياطة: 0-8 مم
عرض موضع الإبرة لإبرة واحدة وثلاثية: 6 مم
نوع الخيط القابل للتطبيق: الخيط الشمعي الصغير رقم 150.
Ddx1 الإبرة:
عدد الإبرة: 130#140#160#180#200#
مصدر الطاقة: 750 واط أحادي الطور 220 فولت السرعة القصوى: 400 دورة/دقيقة، * الوزن الإجمالي: 150 كجم
سم (L*W*H) حجم العبوة: 110×80×135
الغرض
ينطبق على الأحذية المنتفخة من القاع (الأحذية الجلدية، الأحذية الكتانية، الأحذية العادية)؛
الحقيقية، الملابس الجلدية، الأريكة، الحياكة، التزيين والخياطة،



VS-1968NF Single/double needlepost bed pattern sewing machine (roller presser foot)
Technical parameters
Height of pressure foot can be lifted: 12mm (automatically lift pressure foot)
Pattern stitch: Single/double needle 12 types (adjusted by disc chunk)
Stitch length: 0-8mm
Needle position width of single and dual needle: 6mm
Applicable thread type: No. 150 micro wax thread
Needle: Ddx1
Needle number: 130#140#160#180#200#
Power supply: 750W single-phase 220V max speed: 400 rounds/min, *Gross weight: 150kg
Package size: 110x80*135cm (L*W*H cm)
Purpose
Applicable to bottom puffed shoes (leather shoes, leather shoes, linen shoes, cloth shoes, casual shoes); case, leather wear, sofa, sewing, decorating sewing,

VS-1968DF



VS-1968DF elektronik yatak sonrası desen dikiş makinesi teknik parametreler
Desen dikiş: bellek 260 çeşit (tek iğne 155 çeşit, çift iğne 105), desen yapılabilir
Baskı ayağının kaldırma yüksekliği: otomatik kaldırma ayağı
İğne çubuğu yapısı; Çift İğneli Çubuk Değiştirme Deseni [Ayarlanabilir İğne Aralığı Genişliği]
Tek iğne genişliği: 1mm-10mm
Çift iğne pozisyonunun genişliği: 5mm-10mm
Besleme iğnesi mesafe uzunluğu; minimum 1 mm maksimum 10 mm
Yukarı ve aşağı senkron besleme (aynı anda yukarı ve aşağı presleme ayak besleme)
Makine iğnesi: DY * 3 (130 # -250 #)
Güç kaynağı: 220-350V maksimum hız: 350 * Brüt ağırlık: 180KG Aking boyutu: 107x80x135cm uzunluk, genişlik ve yükseklik



آلة خياطة إلكترونية على نمط سرير البريد VS-1968DF
البيارات التقنية
نمط الخياطة: الذاكرة 260 نوع (إبرة واحدة 155 نوع، الإبرة المزدوجة 105)، يمكن أن تكون أنماط ارتفاع رفع قدم الضغط: قدم رفع أوتوماتيكي
هيكل قضبان الإبرة؛ نمط تغيير قضيب الإبرة المزدوج [عرض تباعد الإبرة القابل للضبط] إبرة واحدة العرض: 1 مم - 10 مم
عرض الإبرة المزدوجة: 5 مم - 10 مم
طول إبرة التغذية: 1 مم كحد أدنى 10 مم كحد أقصى
التغذية المتزامنة لأعلى ولأسفل (التغذية المتزامنة لأعلى ولأسفل في نفس الوقت) (DY*3(130#-250#) إبرة الجهاز:
مصدر الطاقة: السرعة القصوى 220-350 فولت: 350* الوزن الإجمالي: حجم العبوة 180 كيلو جيجا بايت:
سم 107x80x135 الطول والعرض والارتفاع 107



VS-1968DF electronic post bed pattern sewing machine
Technical parameters
Pattern stitch: memory 260 kinds (single needle 155 kinds, double needle 105), can be made patterns
Lifting height of presser foot: automatic lifting foot
Needle rod structure; double needle rod change pattern [adjustable needle spacing width]
Single needle width: 1mm-10mm
Width of double needle position: 5mm-10mm
Feeding needle distance length; minimum 1mm maximum 10mm
Up and down synchronous feeding (up and down pressing foot feeding at the same time)
Machineneedle: DY*3(130#-250#)
Power supply: 220-350V maximum speed: 350*Gross weight: 180KGPacking size: 107x80x135cm length, width and height

VS-1800



VS-1800 tek iğne saraç makinesi ayakkabı deri aşırı kalın malzeme Ürün Özellikleri:
1. Tam döner 6 kez eğirme mekiği, kalın iplik dikişi için uygundur.
2. Büyük nesnelere ve ekstra kalın malzemelerin dikilmesi için geçerli olan güçlü ve dayanıklı mekanizma tasarımını benimseyin.
3. Makine dikişi sırasında doğru besleme; Üst ve alt malzemeler kayar, böylece dikişler ve dikişler güzeldir.
4. Nakliye çuvalı, çadır, koltuk minderi, buff tekerlek (pamuk tekerlek), at dişli, R-Madrid çantası, araç kaputu için uygundur,
5. Geçirmez kumaş, bagaj ve kot vb.
6. Büyük döner mekik ve üst ve alt besleme, kalın malzemelerin dikilmesini kolaylaştırır.



ماكينة خياطة للمواد السميكة للغاية مع تغذية مركبة علوية وسفلية (القدم الدوارة المضغوطة) VS-1800
ميزات المنتج
1. مكوك دوارة كامل 6 مرات، مناسبة لخياطة خيط سميك.
2. اعتماد تصميم آلية قوي ودائم يمكن تطبيقه على خياطة الأشياء الكبيرة والمواد ذات السمكة الزائدة.
3. التغذية الدقيقة أثناء الخياطة الآلية؛ وستنزلق المواد العلوية والسفلية بحيث تصبح الخياطات والفرز جميلة.
4. مناسب لحقيبة الشحن، والخيام، وسادة المقعد، والعجلة الصخرية (عجلة قطنية)، وترس الحصان، وحقيبة أر مدريد، وغطاء السيارة، الخ.
5. يجعل المكوك الدوار الكبير والتغذية العلوية والسفلية من الأسهل خياطة المواد السميكة.



VS-1800 Sewing Machine for Extremely Thick Material with Upper and Lower Complex Feeding (roller presser foot)
Product Features:
1. Full rotary 6 times spinning shuttle, suitable for thick thread sewing.
2. Adopt strong and durable mechanism design that is applicable for sewing large objects and extra-thick materials.
3. Accurate feeding during machine sewing; upper and lower materials will slide so seams and stitches are beautiful.
4. Suitable for shipping sack, tent, seat cushion, buff wheel (cotton wheel), horse gear, R-Madrid bag, vehicle hood, waterproof cloth, luggage and denim, etc.
5. Large rotating shuttle and upper and lower feeding make it easier to sew thick materials.

VS-369Z



VS-369Z tek iğneli külbütör desen makinesi
Özel:
1. Üstler ve dış taban için desen dikişi için geçerlidir ve taban deseni birlikte dikiş üst kısmı.
2. Bu makine salıncak kolu yapısı, isteğe bağlı tek çift iğne benimser
3. Bu makine, dikiş mokasen dikişi için mekanik bir kontrol makinesidir.
4. Mekanik yapı yükseltme, desen güzel çıkıyor, stereo iyi hissediyor.
5. Bu makinenin iplik kancası, dişli kapağı, HOOK vb. Japonya'daki Koban'dan ithal edilmektedir,
6. Tüm parçalar geliştirilmiş CNC makinesi ile ve mükemmel kalitede yapılmıştır teknik parametreler
Hız: hız kontrolü
İplik izi, kilit dikiş çift iplik, uzunluk 3-13mm, genişlik, 1.5-6mm
İğne modeli: CP * 5 23 # 25 # 27 #



نموذج آلة هزاز إبرة واحدة VS-369Z
التخصص:
1. قابل للتطبيق على خياطة النمط للأجزاء العلوية والخارجية من النعل، والجزء العلوي مع خياطة النمط الوحيد معاً.
2. تعتمد هذه الآلة هيكل ذراع التاراج، وإبرة مزدوجة واحدة اختيارية.
3. هذه الآلة هي آلة تحكم ميكانيكية للخياطة.
4. ترقية البنية الميكانيكية، يخرج النمط جميلاً، ستيريو شعور جيد.
5. هذه الآلة خطاف الخيط، غطاء الترس، الخطاف وهكذا تم استيرادها من كوبان في اليابان، مرتجلة، وبجودة عالية CNC. تم تصنيع جميع الأجزاء بواسطة الآلة البيارات التقنية
السرعة: التحكم في السرعة
مسار خيوطي، غرزة قفل خيط مزدوج، طول 3-13 ملم، عرض، 1.5-6 ملم
CP*5 23 # 25 # 27 # نموذج الإبرة:



VS-369Z single needle rocker pattern machine
specialty:
1. Applicable for pattern stitching for uppers and outsole, and upper with outsole pattern stitching together.
2. This machine adopts swing arm structure, single double needle optional
3. This machine is a mechanical control machine for outseam moccasin stitching.
4. Mechanical structure upgrade, the pattern comes out beautiful, stereo feeling good.
5. This machine's thread hook, gear cover, HOOK and so on are imported from Koban in Japan,
6. All parts were made by improved CNC machine, and with great quality
Technical parameters
Speed: speed controlling
Thread track, lockstitch double thread, length 3-13mm, width, 1.5-6mm
Needle model: CP*5 23# 25# 27#

VS-8553



VS-8553. آلة شريط أو توماتيكية ضد الماء
1. وظيفة الإهتزاز تجعل الجزء العلوي بطلاقة، وتتجنب الاهتزاز في العملية المستقبلية.
2. الشريط مع الغراء اللدن الحراري، لذلك لا حاجة لصنع الغراء مرة أخرى باليد. وظيفة القطع الآلي تجعل من الممكن التحكم في الجلد من شريط تلقائياً، لذلك فهو لا يوفر فقط الحزام ولكن أيضاً الوقت والعمل.
3. PLC system, fulfill the requirement of various of products. The micro display makes the operation to be simple and stable.
4. نظام التحكم في المحرك مزدوج الخطوتين مما يجعل السرعة عالية/منخفضة لتكون مستقرة وبسلاسة. عند صنع بعض المواد الخاصة، يتم ضبط فرق السرعة عشوائياً، وهو جيد بشكل خاص للمواد المرنة والذكري فإنه يرتبط بشكل كبير.



VS-8553 otomatik su geçirmez bant makinesi
1. Titreşim fonksiyonu, üst kısmın akıcı olmasını sağlar ve gelecekteki işlemlerde titreşimi önler.
2. Kayış termoplastik yapıştırıcı ile, bu yüzden elle tekrar tutkal yapmaya gerek yok. Kayışın derisini otomatik olarak kesmeyi mümkün kılan otomatik kesme işlevi. Böylece sadece kayış ştan değil, zamandan ve işçilikten de tasarruf sağlar.
3. PLC sistemi, çeşitli ürünlerin gereksinimlerini karşılar. Mikro ekran, işlemin basit ve kararlı olmasını sağlar.
4. Çift sürücü ve çift adımlı motor kontrol sistemi, hızı yukarı / aşağı sabit ve akıcı hale getirir. Bazı özel malzemeler yapılırken, Hız farkı rastgele ayarlanacak, esnek malzemeler için özellikle iyidir ve erkek olarak oldukça tutturulur.



VS-8553 automatic waterproof tape machine
1. The vibration function make the upper to be fluently, and avoid the vibration in future process.
2. The strap is with thermoplastic glue, So no need to making glue again by hand. Auto cutting function making it possible to control the leather of strap automatically. So it save not only strap but also time and labor.
3. PLC system, fulfill the requirement of various of products. The micro display makes the operation to be simple and stable.
4. Double driver And double step motor control system making the speed up / down to be stable and fluently. When making some special material, the Speed difference to be adjusted at random, it is specially good for the flexible materials and male it highly attaching.

VS-801C



VS-801C. آلة الطي التلقائي للحافة
1. الآلة تستخدم عملية الطي البلاستيكي على رقاقة تحكم واحدة، العملية بأكملها تعمل لتحقيق ذكاء، تدفق البلاستيك، شائنة رقمية لدرجة حرارة البلاستيك، ضبط مستوى خالي من الغراء 2so، لوحة التحكم باللمس، درجة حرارة
3. هيكل متقدم قابل للطوي وبسيط ضبطه وطى التفاصيل المسطحة وعرضها منتظم وناعم وجميل
4. يمكن طيه إلى داخل 4mm-8mm. عرض الطي القابل للتعديل
5. التعزيز، طي تلقائياً عندما تثنى أبطاً معدل، بحيث أن العملية كانت أكثر مثالية.
6. له وظيفة في سن القطع المنحني، ونظام اللثة، والحماية المزدوجة، والأداء الممتاز.
7. يمكن تشغيل هذه الآلة في الطية، لا تستخدم مادة اللاصق الذاتية بسهولة.



VS-801c suni deri kıvrma makinesi full otomatik1. Makine, tek çipli bir kontrolde plastik katlama işlemini kullanır, tüm süreç akıllı bir sonuç elde etmek için çalışır,
2. Dokunmatik kontrol paneli, sol sıcaklığı, plastik akışı, plastik sıcaklık dijital ekranı, tutkalsız seviye ayarı.
3. Gelişmiş katlanır gövde, kolayca ayarlanması kolay, düz detay katlayın, genişlik düzgün, pürüzsüz, güzel.
4. Katlama genişliği ayarlanabilir 3mm-8mm, içine katlanabilir
5. Takviye, bükülme daha yavaş katlandığında otomatik olarak katlayın, böylece işlem daha mükemmel oldu.
6. Kavıslı kesme dişi, sakız sistemi, çift koruma ve mükemmel performans içinde bir işleme sahiptir.
7. Bu makinenin katta çalıştırılması, kendinden yapışkanlı kullanmayın, kolayca temin edilebilir.



VS-801C automatic edge folding machine
1. Machine uses plastic folding operation on a single-chip control, the whole process work to achieve an intelligent,
2. Touch-control panel, sol temperature, the plastic flow, a plastic temperature digital display, a glue-free level adjustment.
3. Advanced folding body, easy to adjust easily, fold flat detail, width uniform, smooth, beautiful.
4. Fold width adjustable 3mm-8mm, can be folded into the
5. Reinforcement, fold automatically when the bend fold slower rate, so that operation was more perfect.
6. Has a function within the curved cutting tooth, the gum system, dual protection, and excellent performance.
7. Operation of this machine in the fold, do not use self-adhesive can be readily available.

VS-092-2



VS-092-2 آلآة الطي التلقائي للغراء
1. الآلة مناسبة لجميع أنواع الرجال والنساء الصنادل، والنعال. الصندل يحدد في النهاية دور تشكيل الآلة خياطة الحقيبة.
2. تستخدم الآلة الطي مؤسسات متقدمة، الطي مسطحا ومفصلا.
3. ملم سمك القاع متوثق به وسيل التشغيل. 3mm-15. يمكن تعبئة 4
4-5-10 أضعاف كفاءة عبء العمل اليدوي.



VS-092-2 otomatik tutkallı taban katlama makinesi
1. Makine her türlü erkek ve kadın sandalet, terlik için uygundur. Sandalet kiralama sonunda çanta dikiş makinesi şekillendirme rolü.
2. Katlama makinesi gelişmiş kurumlar kullanır, düz ve detaylı katlar.
3. Alt 4mm-15mm kalınlığında güvenilir, kullanımı kolay paketleyebilir.
Manuel iş yükünün verimliliğinin 4,5-10 katı.



VS-092-2 automatic glue insole folding machine
1. Machine is suitable for all kinds of men and women sandals, slippers. sandals charter in the end the role of forming bag sewing machine.
2. Folding machine uses advanced institutions, fold flat and detailed.
3. Can pack 4mm-15mm thickness of the bottom reliable, easy to operate.
4.5-10 times the efficiency of manual workload.

VS-801D



VS-801D DIREKT TAHRİK KONTROL HIZ SIYIRMA MAKİNESİ (Plastik koruyucu kapak)
Mükemmel teknoloji ve hassas tasarım, kolay ayarlama, yüksek hassasiyet, dayanıklılık ve basit kullanım benimsemek Kolay ve güvenli. Geliştirilmiş şanzıman bileşenleri daha uzun bir hizmet ömrüne sahiptir. Maksimum düz inceltme genişliği 50mm, istenen genişliği elde etmek için tekrarlanabilir. Her biri çeşitli deri ve sentetik deri türleri için uygundur Ayakkabı malzemelerinin, plastik parçaların vb. soyulması ve yüzey parlatılması



VS-801D DIRECT DRIVE CONTROL SPEED LEATH SKIVING MACHINE (Plastic protective cover)
Adopting excellent technology and precise design, easy adjustment, high precision, durability, and simple operation. Easy and safe. The improved gearbox components have a longer service life. Maximum width of flat thinning 50mm, can be repeated to achieve the desired width. Suitable for various types of leather and synthetic leather, each. Peeling and surface polishing of shoe materials, plastic parts, etc.



التحكم المباشر في سرعة الخود آلة التزحلق (غطاء واقى بلاستيكي)
اعتماد تقنية ممتازة وتصميم دقيق، وسهولة التعديل، ودقة عالية، ومثانة، والتشغيل البسيط سهل وآمن. مكونات علبة التروس المحسنة لها عمر خدمة أطول. أقصى عرض للتخفيف المسطح 50 مم، يمكن تكرارها لتحقيق العرض المطلوب. مناسبة لأنواع مختلفة من الجلد والجلد الاصطناعي، كل منها تقشير وتلميع السطح لمواد الأذية، والأجزاء البلاستيكية، إلخ.

VS-801



VS-801 SUNI DERİ TRAS MAKİNESİ
Bıçak bileyciler, bıçaklarınızı her zaman son derece keskin tutar. İle otomatik düdük çıkarma cihazı. Bilyalı rulman tahriki, Makine transferi pürüzsüz, düşük gürültülü ve dayanıklı. İnceltme için uygundur ayakkabılarını, deri ayakkabılarını, el çantalarının, eldivenlerini vb. kenarları ve yüzeyleri. deri ve kauçuktan yapılmıştır.



VS-801 SKIVING MACHINE
Knife sharpeners keep your knives extremely sharp at all times. With automatic whistle removal device. The ball bearing drive makes the machine transfer smooth, low noise and durable. It is suitable for thinning the edges and surfaces of shoes, leather shoes, handbags, gloves, etc. made of leather and rubber.



آلة التزحلق
يحافظ شحذات السكين على سكاكينك حادة للغاية في جميع الأوقات. مع جهاز إزالة الصافرة للتلفاني. حملة تحمل الكرة تجعل نقل الماكينة ناعمة، ضوضاء منخفضة ودائمة. إنه مناسب للتخفيف حواف وأسطح الأذية والأذية الجلدية وحجاب اليد والقفازات، إلخ. مصنوعة من الجلد والمطاط.

VS-801DX



VS-801DX DOĞRUDAN TAHRİK KONTROL HIZ LEATH SIYIRMA MAKİNESİ
Mükemmel teknoloji ve hassas tasarım, kolay ayarlama, yüksek hassasiyet, dayanıklılık ve basit kullanım benimsemek Kolay ve güvenli. Geliştirilmiş şanzıman bileşenleri daha uzun bir hizmet ömrüne sahiptir. Maksimum düz inceltme genişliği 50mm, istenen genişliği elde etmek için tekrarlanabilir. Her biri çeşitli deri ve sentetik deri türleri için uygundur Ayakkabı malzemelerinin, plastik parçaların vb. soyulması ve yüzey parlatılması. Siyirma malzemesi emme cihazı ile donatılmıştır



VS-801DX DIRECT DRIVE CONTROL SPEED LEATH SKIVING MACHINE
Adopting excellent technology and precise design, easy adjustment, high precision, durability, and simple operation. Easy and safe. The improved gearbox components have a longer service life. Maximum width of flat thinning 50mm, can be repeated to achieve the desired width. Suitable for various types of leather and synthetic leather, each. Peeling and surface polishing of shoe materials, plastic parts, etc. Equipped with skiving material suction device



آلة تزحج سرعة التحكم في سرعة محرك الأفراس المباشر
اعتماد تقنية ممتازة وتصميم دقيق، وسهولة التعديل، ودقة عالية، ومثانة، والتشغيل البسيط سهل وآمن. مكونات علبة التروس المحسنة لها عمر خدمة أطول. أقصى عرض للتخفيف المسطح 50 مم، يمكن تكرارها لتحقيق العرض المطلوب. مناسبة لأنواع مختلفة من الجلد والجلد الاصطناعي، كل منها التقشير والتلميع السطحي لمواد الأذية، والأجزاء البلاستيكية، وما إلى ذلك مجهز بجهاز شفط مواد التزحج

VS-987H



VS-987H Elastik bant kesme makinası (malzeme dağıtım cihazı)
Kesme Hızı: Dakikada 85 kesilebilir (örneğin 50mm uzunluk)
Besleme cihazı: Önceden belirlenmiş transfer kauçuğu malzemesi, düzgün bir gerilimi korumak ve kesme şeridi uzunluğunun doğruluğunu sağlamak için kullanılır.
Malzemeyi kesebilirsiniz: Elastik bant, naylon şerit, renkli şerit, sırt çantası naylon dantel ve diğer malzemeler.



VS-987H Elastic belt cutting machine (material delivery device)
Cutting Speed: 85 per minute can be cut (for example 50mm length)
Feeding device: The predetermined transfer rubber material is used to maintain a uniform tension and ensure the accuracy of the cutting strip length.
You can cut material: Elastic band, nylon ribbon, color ribbon, backpack nylon lace and other materials.



VS-987H
آلة قطع السير المرن (جهاز توصيل المواد)
سرعة القطع: يمكن قص 85 ملم في الدقيقة (على سبيل المثال بطول 50 ملم)
جهاز التغذية: تستخدم المادة المطاطية المنقولة سلفاً للحفاظ على شد موحد وضمان دقة طول شريط القطع.
يمكن قص المواد: شريط مرن، شريط نايلون، شريط ملون، النايلون على الظهر ومواد أخرى.

VS-886



VS-886 Otomatik Ultrasonik Katlama ve Kesme Makinesi
Kesme Hızı: Dakikada 110 dilim kesilebilir (örneğin 50 mm uzunluk).
Malzemeyi kesebilirsiniz: Dokuma, şerit, nervürlü bant, elastik bant, cırt cırt vb.
Bu makine, PLC programlanabilir ayarları ve 7 inçlik dev tam renkli dokunmatik ekran arayüzünü benimser.
Bu makine, yeni bir tür doğrusal motor teknolojisini benimser ve kapsamlı boyut ayarı, ayarlanması uygun bir dokunmatik ekran yöntemini benimser.
Bu makine, iyi bir çözüm kesme etkisine, sıkışmadan yumuşak bir kesme hissine ve gevşek olmayan bir contaya sahip gelişmiş ve istikrarlı bir ultrasonik sistemi benimser.
Herhangi bir dokuma yumuşak olabilir ve dokumayı otomatik olarak düzenleyen ve pürüzsüzleştirilen bir ısıtma sıcak plakası ile tasarlanmıştır.
Katlanabilir veya sabit uzunlukta kesilebilir ve iki mod dokunmatik ekrana tek bir dokunuşla değiştirilebilir.



VS-886 Auto Ultrasonic Folding and Cutting Machine
Cutting Speed: can be cut 110 slices per minute (for example 50mm length).
You can cut material: Webbing, ribbon, ribbed tape, elasticated tape, velcro, etc.
This machine adopts PLC programmable settings and a 7-inch giant full-color touch screen interface.
This machine adopts a new type of linear motor technology, and the comprehensive size adjustment adopts a touch screen method, which is convenient to adjust.
This machine adopts an advanced and stable ultrasonic system, which has a good solution cutting effect, a soft cutting feel without getting stuck, and a non loose seal.
Any webbing can be soft, and it is designed with a heating hot plate that automatically organizes and smooth the webbing.
It can be folded or fixed length cut, and the two modes can be switched with just one touch on the touch screen.



آلة الطي و القطع الأليّة فوق الصوتية VS-886
سرعة القطع: يمكن قطع 110 شريحة في الدقيقة (على سبيل المثال طولها 50 سم).
يمكن قطع المواد: الحزام، الشريط، شريط مطاط، شريط مرن، الفيلكرو، إلخ.
القابلة للبرمجة وواجهة شاشة تعمل باللمس العلامة ذات الألوان الكاملة مقاس 7 بوصات. PLC يتبنى هذا الجهاز إعدادات يعتمد هذا الجهاز نوعاً جديداً من تقنية المحركات الخفية، ويعتمد ضبط الحجم التلقائي. شريط مطاط، شريط مرن، شريط نايلون، شريط ملون، النايلون على الظهر ومواد أخرى.
تتبنى هذا الجهاز نظاماً بالمواد فوق الصوتية المتقدمة والمستقرة، والذي له تأثير جيد لقطع الحل، وشعور القطع الناعمة دون أن تتعثر، و ختم غير فضفاض.
يمكن أن يكون أي حزام ناعماً، وهو مصمم بلوحة ساخنة للتعفّن التي تنظم تلقائياً وتضيق حزام الشبكية.
يمكن طيها أو قطع الطول الثابت، ويمكن تبديل الوضعين بلمسة واحدة فقط على شاشة اللمس.

VS-902



VS-902 kenar ve iç düzeltme makinesi
1. budama üst iç kısmı: kadın ayakkabıları, sandaletler, erkek ayakkabıları, tam yardım ayakkabıları, botlar vb.
2. Budama kenarının tabanları: kauçuk, p plastik, PU tabanlar, vb., Diğer kauçuk, plastik, deri ürünleri, yün kesilmiş.
3. Bıçak üzerindeki yüksek hızlı bıçak ve dönme hareketi olan bıçak nedeniyle. Böylece herhangi bir çapak, berraklığın giderilmesini kolayca tamamlayabilir ve vücuda zarar vermez, ürün kalitesini artırabilir.
4. Makine bir soğutma aleti ve bileme ekipmanı vardır.
5. Ve kırma modelleri ile başka bir botlar, sh haft'ın önüne salıncak ve döner braket takılabilir, uygun açığı seçin.



VS-902 edge & inner trimming machine
1. The upper inside of the pruning: women's shoes, sandals, men's shoes, full help shoes, boots and so on
2. The soles of the edge of the pruning: rubber, p plastic, PU soles, etc., the other rubber, plastic, leather products, wool trimmed.
3. Due to the high-speed knife on the knife and the knife with the movement to turn. So any burr can easily complete the removal of clear and not hurt the body, improve product quality.
4. The machine has a cooling tool and sharpening equipment.
5. And another boots with trimming models, can be installed swing and rotating bracket in the front of the sh haft, select the appropriate angle. you can repair the mouth or inside the t trunk mouth.



الحافة والتشذيب الداخلي آلة VS-902
1. الجزء العلوي من التشذيب: أحذية النساء، الصنادل، أحذية الرجال، الأحذية الكاملة، الأحذية، ولم جرا
2. تعال حافة التشذيب: المطاط، البلاستيك، تعال البوليوريوم، إلخ المطاط الأخر والبلاستيك والمنتجات الجلدية والصفوف المشذوب.
3. بسبب السكن عالية السرعة على السكن والسكين مع الحركة للدوران. لذلك يمكن لأي ثقب أن يكمل بسهولة إزالة النقي ولا يضر الجسم، وتحسين جودة المنتج.
4. تحتوي الآلة على أداة تبريد ومعدات شحذ.
5. والأحذية الأخرى ذات نماذج التشذيب، يمكن تركيبها على قوس تارج وتدوير في مقدمة العمود، وتحديد الزاوية المناسبة. يمكنك إصلاح الفم أو داخل الفم الجذعي.

VS-202



VS-202 Araş makinesi her çeşit malzemenin fazlalığı kesme işlemleri
1. budama üst iç kısmı: kadın ayakkabıları, sandaletler, erkek ayakkabıları, tam yardım ayakkabıları, botlar vb.
2. Budama kenarının tabanları: kauçuk, p plastik, PU tabanlar, vb., Diğer kauçuk, plastik, deri ürünleri, yün kesilmiş.
3. Bıçak üzerindeki yüksek hızlı bıçak ve dönme hareketi olan bıçak nedeniyle. Böylece herhangi bir çapak, berraklığın giderilmesini kolayca tamamlayabilir ve vücuda zarar vermez, ürün kalitesini artırabilir.
4. Makine bir soğutma aleti ve bileme ekipmanı vardır.
5. Ve kırma modelleri ile başka bir botlar, sh haft'ın önüne salıncak ve döner braket takılabilir, uygun açığı seçin.



VS-202 edge & inner trimming machine
1. The upper inside of the pruning: women's shoes, sandals, men's shoes, full help shoes, boots and so on
2. The soles of the edge of the pruning: rubber, p plastic, PU soles, etc., the other rubber, plastic, leather products, wool trimmed.
3. Due to the high-speed knife on the knife and the knife with the movement to turn. So any burr can easily complete the removal of clear and not hurt the body, improve product quality.
4. The machine has a cooling tool and sharpening equipment.
5. And another boots with trimming models, can be installed swing and rotating bracket in the front of the sh haft, select the appropriate angle. you can repair the mouth or inside the t trunk mouth.



الحافة و آلة التشذيب الداخلية VS-202
1. الجزء العلوي من التشذيب: أحذية النساء، الصنادل، أحذية الرجال، أحذية المساعدة الكاملة، الأحذية، ولم جرا
2. تعال حافة التشذيب: المطاط، البلاستيك، تعال البوليوريوم، إلخ المطاط الأخر والبلاستيك والمنتجات الجلدية والصفوف المشذوب.
3. بسبب السكن عالية السرعة على السكن والسكين مع الحركة للدوران. لذلك يمكن لأي ثقب أن يكمل بسهولة إزالة النقي ولا يضر الجسم، وتحسين جودة المنتج.
4. تحتوي الآلة على أداة تبريد ومعدات شحذ.
5. والأحذية الأخرى ذات نماذج التشذيب، يمكن تركيبها على قوس تارج وتدوير في مقدمة العمود، وتحديد الزاوية المناسبة. يمكنك إصلاح الفم أو داخل الفم الجذعي.

VS-300



VS-300 yan otomatik boyama makinesi
Özellik:
Düzensiz deri yağ kenarı için uygundur, hız ayar cihazı ile, yağ kenarı hızı serbestçe ayarlanabilir ve montaj ile yarı otomatik çalışma gerçekleştirilebilir. Her türlü erkek ve kadın kemer başları ve deri süs eşyaları için uygundur.



VS-300 semi automatic dyeing machine
Feature:
It is suitable for irregular leather oil edge, with speed regulating device, oil edge speed can be freely adjusted, and semi-automatic operation can be realized with assembly. Suitable for all kinds of men's and women's belt heads and leather ornaments.



آلة صبغ شبه أوتوماتيكية VS-300
تحقيق أخباري:
هو مناسب لحافة الزيت الجلدية غير المنتظمة، مع جهاز تنظيم السرعة، ويمكن تعديل سرعة حافة الزيت بحرية، ويمكن تحقيق التشغيل شبه التلقائي مع التجميع. مناسب لجميع أنواع الرجال والنساء الأحزمة روس والحلي الجلدية.

VS-300-2



VS-300-2 Yarı Otomatik Boyama Makinesi
Özellik:
Hız düzenleme cihazı ile düzensiz deri yağ kenarı için uygundur, yağ kenarı hızı serbestçe ayarlanabilir ve montaj ile yarı otomatik çalışma gerçekleştirilebilir. Her türlü erkek ve kadın kemer kafaları ve deri süs eşyaları için uygundur.



VS-300-2 semi automatic dyeing machine
Feature:
It is suitable for irregular leather oil edge, with speed regulating device, oil edge speed can be freely adjusted, and semi-automatic operation can be realized with assembly. Suitable for all kinds of men's and women's belt heads and leather ornaments.



آلة صبغ شبه تلقائية VS-300-2
مبدأ:
إنه مناسب لحافة الزيت الجلدية غير المنتظمة، مع جهاز تنظيم السرعة، ويمكن ضبط سرعة حافة الزيت بحرية، ويمكن تحقيق تشغيل شبه الي مع التجميع. مناسبة لجميع أنواع روس الحزام للرجال والنساء والزخارف الجلدية.

VS-311



VS-311

آلة ذكية لاصقة بترددات متغيرة
الآداء:

1. طلاء غراء قوي في مستوى المواد ؛
 2. الدوران التلقائي والختم هيكل تصميم لتجنب الغراء الترسيب والتطاير المفقود. 3. حسب سمك القماش ضبط سمك الغراء وكمية الغراء
- مميزات التطبيق: مناسبة لجميع أنواع الأقمشة السميكة والرفيعة، مثل مادة بطانة جلد الخنزير، الألياف القائفة وهلم جرا. صناعة التطبيقات: صناعات الأحذية والجلود والكرتون وغيرها.



VS-311 akıllı değişken frekanslı yapışkan kaplama makinesi

Performans:

1. malzeme düzleminde güçlü tutkal boyayın;
 2. Tutkalı önlemek için otomatik sirkülasyon ve sızdırmazlık tasarım yapısı yağış ve buharlaşma kaybı.3. kumaş kalınlığına göre tutkal kalınlığının ve tutkal miktarının ayarlanması.
- Uygulama özellikleri: Domuz derisi astar malzemesi, süper elyaf ve benzeri gibi her türlü kalın ve ince kumaşlar için uygundur. Uygulama Endüstrisi: ayakkabı, deri, karton ve diğer endüstriler.



VS-311 intelligent variable frequency adhesive coating machine

Performance:

- 1, paint strong glue in the material plane;
2. Automatic circulation and sealing design structure to avoid glue precipitation and volatilization loss.3, according to fabric thickness adjustment glue thickness and glue quantity.

Application features: suitable for all kinds of thick and thin fabrics, such as pig skin lining material , super fiber and so on. Application Industry: footwear, leather, cardboard and other industries.

VS-320G



VS-320G آلة طلاء ذكية ذات ترددات متغيرة

1. طلاء غراء قوي في مستوى المواد ؛
 2. الدوران التلقائي والختم هيكل تصميم لتجنب الغراء الترسيب والتطاير المفقود. 3. حسب سمك القماش ضبط سمك الغراء وكمية الغراء
- مميزات التطبيق: مناسبة لجميع أنواع الأقمشة السميكة والرفيعة، مثل مادة بطانة جلد الخنزير، الألياف القائفة وهلم جرا. صناعة التطبيقات: صناعات الأحذية والجلود والكرتون وغيرها من الصناعات.



VS-320G Akıllı değişken frekanslı yapışkan kaplama makinesi

Performans:

1. malzeme düzleminde güçlü tutkal boyayın;
 2. Tutkalı önlemek için otomatik sirkülasyon ve sızdırmazlık tasarım yapısı yağış ve buharlaşma kaybı.3. kumaş kalınlığına göre tutkal kalınlığının ve tutkal miktarının ayarlanması.
- Uygulama özellikleri: domuz derisi astar malzemesi, süper elyaf ve benzeri gibi her türlü kalın ve ince kumaşlar için uygundur. Uygulama Endüstrisi: ayakkabı, deri, karton ve diğer endüstriler.



VS-320G Intelligent variable frequency adhesive coating machine

Performance:

- 1, paint strong glue in the material plane;
2. Automatic circulation and sealing design structure to avoid glue precipitation and volatilization loss.3, according to fabric thickness adjustment glue thickness and glue quantity.

Application features: suitable for all kinds of thick and thin fabrics, such as pig skin lining material, super fiber and so on. Application Industry: footwear, leather, cardboard and other industries.

VS-101



VS-101

الآلة مصنوعة من صلب زرجي يمكن استخدامها مع مختلف قطع الجلد، والمحفظة، والحزام الجلدي، والحذاء (حذاء الأثني كبير، و عملية القادة المتوسطة) القماش وما إلى ذلك. اللغز للمطابقة، تجهيزات السيارات الأرق والإغلاق تماما عرفة اللثة دائريا، تيسر اللثة لا بسهولة، تديل في النهاية يمكن ضبط كمية العلكة عند الرغبة حتى وعلى النحو الصحيح، تأكد من الغراء لوضع الجهد بشكل مناسب. يتم تطبيق العنسا الناعمة على جلد اللقبة لتوقع المواد الصلبة والسميكة.



VS-101 LATEX SURME MAKINESİ

Bu makine, çeşitli akraba parçası, cüzdan, deri kemer, ayakkabı (kadın ayakkabısı büyük, orta alt işlem) kumaş etc.to yapıstırıcıya uygun olarak uygulanabilir; Daha ince otomatik, sakız odasını dairese olarak tamamen donatır ve kapatır, sakız kolayca buharlaşmaz, solur; Son olarak, sakız miktarı istediğiniz gibi ve tam olarak ayarlayabilir, eşit çaba sarf etmek için yapıstırıcıya dikkat edin. Yumuşak çubuk, sert ve kalın malzemeyi öngörmek için gravamenin cidine uygulanabilir.



VS-101 GLUE PASTING MACHINE WITH I MARGINAL PASTING

This machine is applicable to various s kin piece,wallet,leather belt,shoe(the female shoe is big,the medium bottom process)cloth etc.to glue to match;The thinner auto equips and seals completely the gum room circularly,the gum vaporizes not easily,withered;Last the amount of gum can adjust at will even and just right, insure to glue to put forth effort equally.the increment pulls dint;The soft stick is applicable to the skin of the gravamen to anticipate and hard and thick material.

VS-101



VS-101 آلة لصق (30 ملم و 40 ملم)

1. مناسب لصق سطح الحذاء، منتج الجلد النحاسي، مع الغراء القائم على الماء.
2. توزيع الغراء هو حتى، وسمك الغراء يمكن تعديلها بحرية.
3. كفاءة عالية في العمل.



VS-101 lateks surme makinesi (30mm ve 40mm)

ÖZELLİK

1. Ayakkabı yüzeyinin, iç taban deri ürününün su bazlı yapıstırıcı ile yapıstırılması için uygundur.
2. Tutkalın dağılımı eşittir ve tutkalın kalınlığı serbestçe ayarlanabilir.
3. Yüksek iş verimliliği.



VS-101 glue machine (30mm & 40mm)

FEATURES

1. Suitable for gluing of shoe surface, insole leather product, with water based glue.
2. The distribution of the glue is even, and the thickness of the glue can be adjusted freely.
3. High work efficiency.

VS-831



VS-831

آلة لاصق الساخنة ذوبان الماكينة مناسبة لتعزيز أجزاء مسطحة من الأحذية والجد والقرطاسية وحفانهم والمعدات الرياضية والرسوم الكاريكاتورية وما إلى ذلك. يمكن أن تكون مواد غير متجانسة أو مائلة أو ناعمة أو صلبة مغلقة بغض النظر عن الأسطوانة العليا الناعمة لأعلى أو لأسفل ومنسج قابلة للتعديل. درجة حرارة حاوية الغراء قابلة للتعديل وقفا لمادة الغراء المذاب الساخن المختلفة لتجنب الكريته. وحدة تحكم السرعة لضبط سرعة طلاء الغراء وقفا للمتطلبات.



VS-831

سحاق عريش yapıstırıcı makinesi

Makine, ayakkabı, deri, kırtasiye, valizler, spor ekipmanları, çizgi filmler vb. Düz kısımları güçlendirilmek için uygundur. Makineler sayesinde düzensiz, eğimli, yumuşak veya sert malzemeler yapıstırılabilir üst yumuşak silindir, yukarı veya aşağı hareket edilebilir ve basınç ayarlanabilir. Tutkal kabın sıcaklığı, karbonizasyonu etkili bir şekilde önlemek için farklı sıcak eriyik tutkalının doğalarına göre ayarlanabilir. Makine Tutkal kaplama hızını gereksinimlere göre ayarlamak için bir hız denetleyicisi.



VS-831 hotmelt adhesive machine

The machine is suitable for cementing flat parts of footwear, leather, stationery, suitcases, sport equipment, cartoons, etc. which thickness is over 0.5mm. Uneven, sloping, soft or hard materials can be glue coated thanks to the machines upper soft roller movable up or down and pressure adjustable. Temperature of glue container is adjustable as per the natures of different hot melt glue to avoid carbonization effectively. The machine has a speed controller to adjust glue coating speed as per the requirements.

VS-852



VS-852

آلة طلاء غراء منفردة / مزدوجة / مزودة الماكينة مناسبة لصناعات صنع الأحذية والجلود والتعبئة والتغليف والمنسوجات والألعاب والأدوات الصحية والإلكترونيات والمعدات بدون أي مذيب، يمكن أن يفي بالمتطلبات الصلبة للوقاية من تلوث الهواء وعلاجها وليس لأي خطر من النار أو الانفجار. مع بنية مصممة خصيصاً، يمكن أن يذوب الغراء الصلب بسرعة. تم تصميم Glue خطوتين من الترشح يقلل من كتلة فوهة. برميل رش الغراء سريع ومستقر وموحد. منطقة الطلاء يمكن أن تسيطر. D.الجهاز لتتناسب الغراء ذوبان الساخن في حالات مختلفة أشكال. عليها بسهولة.



VS-852

Tek / Çift Püskürtücü Tip Tutkal Kaplama Makinesi

Makine, ayakkabı yapımı, deri, ambalaj, ahşap işleme, tekstil, oyuncak, sıhhi eşya, elektronik, elektrikli ekipman endüstrileri için uygundur. eriyik tutkal% 100 katı halde bir tür termoplastik maddedir Herhangi bir çözücü olmadan, hava kirliliğinin önlenmesi ve tedavisinin katı gereksinimlerini karşılayabilir ve ateş veya patlama tehlikesi yoktur. Filtrelemenin iki adımı nozulun bloğunu azaltır. Özellikle tasarlanmış yapı ile eldiven namlesi, katı tutkalı hızla eritebilir. Makine, çeşitli durumlarda sıcak eriyik tutkalına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Tutkal püskürtme hızlı, kararlı ve üniforma. Kaplama alanı kolayca kontrol edilebilir.



VS-852 single / double sprayers type glue coating machine

The machine is suitable for the industries of shoe-making, leather, packaging, woodworking, textiles, toys, sanitary ware, electronics, electrical equipment and etc. Hot melt glue is a kind of thermoplastic matter in 100% solid state without any solvent. It can meet the strict requirements of prevention and cure of air pollution and I does not have any danger of fire or exploding. Two steps of filtering lessens nozzle's block. Glue barrel, with particularly designed structure, can rapidly melt solid glue. The machine is designed to suit hot melt glue in various states and d shapes. The glue spraying is rapid, stable and uniform. Coating area can be easily controlled.


VS-307



VS-307

آلة ثقب مستدير هوائية الملامح:

1. لكفاءة سريعة، لكفاءة فعالة.
2. اعتماد نظام هوائي، يمكن ضبط الضغط والسرعة وفقاً لسمك المادة.
3. التشغيل المنفرد لثلاثة، توفير الطاقة، الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة.
4. سطح مكتب 60 سم، مع الأراج لاستقبال النفايات، سهلة التنظيف.
5. دواسة لكفاءة، توفير القوى العاملة والموارد المادية، خفض التكلفة.



VS-307 Pnömatik Yuvarlak Delik Delme Makinesi

Özellik:

1. Hızlı delme, etkili delme.
2. Pnömatik sistemi benimseyin, malzemenin kalınlığına göre basıncı ve hızı ayarlayabilir.
3. Makinenin tek çalışması, enerji tasarrufu, enerji tasarrufu ve çevre koruma.
4. Masaüstü 60 cm, atık almak için çekmeceli, temizlenmesi kolay.
5. Pedal yumruklayın, insan gücünden ve malzeme kaynaklarından tasarruf edin, maliyeti düşürün.



VS-307 Pneumatic Round Hole Punching Machine

Features:

1. Fast punching, effective punching.
2. Adopt pneumatic system, can adjust the pressure and speed according to the thickness of the material.
3. Single operation of the machine, save energy, energy conservation and environmental protection.
4. Desktop 60 cm, with drawers to receive waste, easy to clean.
5. Pedal punch, save manpower and material resources, reduce cost.

VS-202A



VS-202A.
جهاز الكمبيوتر الألي لقلب اللسان
يتمتع هذا الجهاز على جهاز كمبيوتر رقمي هوائي الكلي في واحد
هي نوع من الآلات (Total in one بالإنجليزية): (ديسمبر 2018) مقدمة الوظيفة: آلة الكمبيوتر لسان الحذاء الألي القابل للقلب
للتحكم في دواسة القدم الكهربائية للتشغيل، يمكن ضبط حجم التأخير PLC التي تردد للخلف وتفتح زاوية لسان الحذاء. وباستخدام
وعرض الفرقة للأسطوانة وفقا لإحتياجات لسان الحذاء، مما يقلل من صعوبة التشغيل اليدوي التقليدي ويزيد الإنتاج بنسبة 50 %،
الوزن الخفيف والتقلب التلقائي للسان، مع زاوية فتح موحدة، لن يتلف أو يكسر اللسان، مما يجلب الراحة للمشغل. كفاءة عالية، صديقة
للبيئة، بيئة عمل نظيف، بصمة صغيرة، والحركة المرعبة.



VS-202A bilgisayar otomatik dil çevirme makinesi
Bu makine, bir bilgisayar dijital pnömatik hepsi bir arada makineyi benimser
İşlev Tanıtım: Bilgisayar otomatik çevirme ayakkabı dili hepsi bir arada makine, ayakkabı dilinin
arkasını ve açısını açık bir şekilde zıplatan bir makine türüdür. Operasyon için elektrikli ayak pedali
ni kontrol etmek için PLC kullanarak, silindirin gecikme boyutu ve patlama genişliği ayakkabı
dilinin ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir, bu da geleneksel manuel işlemin zorluğunu azaltır ve
üretimi% 50 artırır,
Düzgün bir açılma açısı ile dilin hafif ve otomatik olarak çevrilmesi, dile zarar vermez veya
çatlamaz, bu da operatörün kullanımına kolaylık sağlar. Yüksek verimlilik, çevre dostu, daha temiz
çalışma ortamı, az yer kaplar ve rahat hareketlilik.



VS-202A computer automatic tongue flip machine
This machine adopts a computer digital pneumatic all-in-one machine
Function Introduction: The computer automatic flipping shoe tongue open all-in-one machine is a type
of machine that bounces the back and angle of the shoe tongue open. Using PLC to control the
electric foot pedal for operation, the delay size and popping width of the cylinder can be set
according to the needs of the shoe tongue, reducing the difficulty of traditional manual operation
and increasing production by 50%.
Lightweight and automatic flipping of the tongue, with a uniform opening angle, will not damage
or crack the tongue, bringing convenience to the operator's use. High efficiency, environmentally
friendly, cleaner working environment, small footprint, and convenient mobility.

VS-14-123



VS-14-123 تزييت شاق على آلة التخليق 123-14-14
آلة خياطة الإبرة المغردة ، وخاصة للنعل من الأحذية ، مثل الأحذية الرياضية ، وأحذية على طراز كاتيفورنيا ، وما إلى ذلك. يمكن
تجهيز هذه الآلة بجهاز التجميع ، والتي يمكن أن تنقلص وأحذية أصابع الأحذية.
يتبنى نظام التصميم التلقائي ، مما يجعل الماكينة تعمل بسلاسة وتطيل حياتها العملية. بسبب ارتفاع الذراع ومساحة التشغيل الكبيرة ،
من السهل تشغيلها.
تغذية القرص وقرص الصنفاة
قرص متقلبة
جمع الجهاز
محرك القيادة المباشرة



VS-14-123 Dikiş makinesinde ağır hizmet tipi yağlama
Tek iğne dikiş makinesi, esas olarak spor ayakkabıları, California tarzı ayakkabılar, vb.
Makinenin sorunsuz çalışmasını ve çalışma ömrünü uzatmasını sağlayan otomatik kanatlama
sistemini benimser. Yüksek kol ve büyük çalışma alanı nedeniyle, çalışması kolaydır.
Besleme Diski ve Basın Diski
Fişek
Toplama cihazı
Doğrudan Tahrir Motoru



VS-14-123 heavy duty lubrication over seaming machine
single needle sewing machine, mainly for insole of shoes, such as sports shoes, California style
shoes, etc. This machine can be equipped with gathering device, which can shrink and tight the
shoes toes.
It adopts auto-lubrication system, which makes machine operate smoothly and lengthen their
working life. Due to high arm and large operate space, they are easy to operate.
Feeding Disk&Press Disk
Meshed disk
Gathering Device
Direct Drive Motor

VS-110



VS-110
آلة رش الغراء ذات الرأس الرشاش
1. تستخدم هذه الآلة على نطاق واسع في الجزء العلوي من الأحذية، حقيبة جلدية، حقيبة جلدية، حزام جلدي وغيرها من الجلود
وغيرها
الصناعات التحويلية. ينطبق على أي مادة لاصقة طبيعية، أساسها الماء.
2. عملية بسيطة، ورش موحد، ومنطقة رش قابلة للتعديل لكمية الغراء.
3. يوفر هذا الجهاز الغراء والطاقة والقوى العاملة ويوفر جودة المنتج ويقلل التكلفة



VS-110 Sprey Başlıklı Su Bazlı Tutkal Püskürtme Makinesi
1.Bu makine yaygın olarak ayakkabı üst, l deri çanta, deri çanta, deri kemer ve diğer deri ve diğer
imalat sanayileri. Herhangi bir doğal yapıştırıcıya, su bazlı yapıştırıcıya uygulanabilir.
2. Basit kullanımlı, düzgün püskürtme, ayarlanabilir püskürtme alanı ve tutkal miktarı.
3.Bu makine tutkal, güç ve insan gücünden tasarruf sağlar, ürün kalitesini artırır ve maliyeti
düşürür.



VS-110 Water-based Glue Spraying Machine With Spray-head
1.This machine is widely used in shoe upper, l leather case, leather bag, leather belt and other
leather and other
manufacturing industries. Applicable to any natural adhesive, water-based adhesive.
2. Simple operation, uniform spraying, adjustable spray ying area and glue quantity.
3.This machine saves glue, power and manpower, imp roves product quality and reduces cost.

VS-2022



VS-2022 آلة رش الغراء الهوائي
الملايح:
1. الرش السريع بالغراء، يحسن كفاءة العمل.
2. تبني نظام هوائي.
3. تشغيل واحد، توفير الجهد، توفير الطاقة وحماية البيئة.
4. التحكم بالقدم، عملية سهلة الفهم.
5. منع الغراء لحماية الشعر، حفظ تأثير الغراء هو أمر جيد.
6. طول سطح المكتب 60 سم، ومواد تخزين مناسبة.



VS-2022 Pnömatik tutkal püskürtme makinesi
Özellik:
1. Hızlı tutkal püskürtme, iş verimliliğini artırır.
2. Pnömatik sistemi benimseyin.
3. Tek işlem, çabadan tasarruf edin, enerji tasarrufu ve çevre koruma.
4. Ayak kontrolü, anlaşılması kolay işlem.
5. Saç korumak için tutkalı önleyin, tutkal etkisini koruyun.
6. 60 cm'lik masaüstü uzunluğu, uygun depolama malzemeleri.



VS-2022 Pneumatic glue spraying machine
Features:
1.Fast glue spraying, improve work efficiency.
2. Adopt pneumatic system.
3. Single operation, save effort, energy saving and environmental protection.
4.Foot control, easy to understand operation.
5.Prevent glue to protect hair, save glue effect is good.
6. The desktop length of 60 cm, convenient storage materials.

VS-306-1



VS-306-1
أعلى آلة خذاء الحذاء
الاستخدام والخصائص:
1. هذه الآلة مناسبة لمختلف الأحذية الرياضية ، وأحذية كرة القدم ، والزلاجات الجليدية ، وغيرها من الأحذية مع أربطة الحذاء .
2. يتم استخدام هذا الجهاز لعملية إدخال الحذاء في الجزء العلوي من الحذاء. يتم وضع الجزء العلوي من الحذاء على لأعبا أساسيا
ويثبت ضغط القدم، مما يجعله أسرع لإدراج أربطة الحذاء في الجزء العلوي من الحذاء.
3. تم تجهيز هذا الجهاز بجهاز إطار الرفع ، والذي يمكن تعديله مع الارتفاع المناسب وفقا لمتطلبات التشغيل.
4. يحتوي هذا الماكينة على إعدادات هوائية ولا تتطلب الكهرباء.



VS-306-1 Üst giyen Shoelaces Makinesi
Kullanım ve özellikler:
1. Bu makine çeşitli spor ayakkabıları, futbol ayakkabıları, buz patenleri ve ayakkabı bağları ile diğer ayakkabılar için uygundur.
2. Bu makine, ayakkabı üst kısmındaki ayakkabı bağı yerleştirme işlemi için kullanılır. Ayakkabı üstü bir armatür üzerine yerleştirilir ve ayak basıncı ile kenetlenir, bu da ayakkabı üstüne ayakkabı bağı eklemeyi daha hızlı hale getirir.
3. Bu makine, çalışma gereksinimlerine göre uygun yüksekliğe ayarlanabilen bir kaldırma çerçevesi makinesi ile donatılmıştır.
4. Bu makinede pnömatik ayarlar vardır ve elektrik gerektirmez.



VS-306-1 Upper Wearing shoelaces Machine
Usage and characteristics:
1. This machine is suitable for various sports shoes, football shoes, ice skates, and other shoes with shoelaces.
2. This machine is used for the shoelace insertion process on the shoe upper. The shoe upper is placed on a fixture and clamped by foot pressure, making it faster to insert shoelaces on the shoe upper.
3. This machine is equipped with a lifting frame machine, which can be adjusted to the appropriate height according to the operation requirements.
4. This machine has pneumatic settings and does not require electricity.

VS-03



VS-03 السرعة الكهربائية القابلة للتعديل آلة الشريط
مناسب لشرائح القماش الجلدية وغير المنسوجة والضغط على الحزام للعمل
، ويمكن تخصيص (50CM) ، و 20 بوصة (30CM) ، و 12 بوصة (15CM) في الوقت الحالي، أحجام الآلات الحالية هي 6 بوصة
أحجام الآلات
يتم استخدام البكرات العلوية والسفلية لتغذية المادة، ويتم دفع المادة بسرعة وضغطها بإحكام إلى المادة دون أي فجوات.
عجلة الفرز تعتمد تصميم مسمار قابل للحمل والضغط يمكن استخدامه بسهولة وفقا لمتطلبات المعالجة.
محرك سلكي نحاسي مدمج، هادئ ومتين، تصميم سهل الاستخدام، بنقرة واحدة لفتحه، لا حاجة إلى أي جهد.
لوحة تشغيل إنسانية سهلة الاستخدام مزودة بمقياس درجة الحرارة مما يسمح لك بالعمل بسهولة وأمان
غطاء واقئ شفاف بصري وبديهي ومضاد للقرصنة
تحديد المواقع بشكل سريع ودقيق وتحسين كفاءة العمل وتوزيع الوقت ودرجة الحرارة مع وظيفة الضبط
يتحكم في الحركة صعودا وهبوطا والضغط بسهولة التشغيل،



VS-03 Elektrikli hız ayarlı şerit makinesi
Deri ve dokunmamış kumaş şerit ve çalışmak için pres kayışı için uygundur
Şu anda, mevcut makine boyutları 6 inç (15CM), 12 inç (30CM) ve 20 inç (50CM) ve makine boyutları özelleştirilebilir
Üst ve alt silindirler malzemeyi beslemek için kullanılır ve malzeme hızlı bir şekilde itilir ve herhangi bir boşluk olmadan malzemeye sıkıca bastırılır.
Boncuk çarkı, ayarlanabilir bir vida tasarımına sahiptir ve basınç, işleme gereksinimlerine göre kolayca kullanılabilir.
Dahili saf bakır tel motor, sessiz ve dayanıklı, kullanıcı dostu tasarım, açmak için tek tıklama, çaba gerektirmez.
İnsancılaştırılmış operasyon paneli, kullanımı kolay, sıcaklık göstergesi ile donatılmış, kolay ve güvenli bir şekilde çalışmanıza olanak tanır.
Şeffaf koruyucu kapak, görsel ve sezgisel, sıkışma önleyici
Hızlı ve doğru konumlandırma, ayar fonksiyonu ile iş verimliliğini, kabartma süresini ve sıcaklığını artırır
Kolay kullanım için yukarı ve aşağı hareketi ve basıncı kontrol eder,



VS-03 Electric speed adjustable strip machine
Suitable for leather and non-woven fabric strip and pressing belt to work
At present, the existing machine sizes are 6 inches (15CM), 12 inches (30CM), and 20 inches (50CM), and the machine sizes can be customized
The upper and lower rollers are used to feed the material, and the material is quickly pushed and tightly pressed to the material without any gaps.
The beading wheel adopts an adjustable screw design and the pressure can be easily used according to the processing requirements.
Built-in pure copper wire motor, quiet and durable, user-friendly design, one-click to open, no effort needed
Humanized operation panel, easy to use, equipped with a tempera- ture gauge, allowing you to operate easily and safely.
Transparent protective cover, visual and intuitive, anti-pinch
Quick and accurate positioning, improve work efficiency, embossing time and temperature, with setting function
Controls up and down motion and pressure for easy operation,

VS-20518



آلة لصق السحاب التلقائي VS-20518
يستخدم:
إنه ينطبق على تصنيع الأحذية ، وحقائب اليد ، وحقائب ، ومحافظ ، وما إلى ذلك ، فإنه يوفر القوى العاملة ، مع أن يتم لصق المسوسة فقط والتماصك الجانب الآخر لعدم لصقها.
الأداء والطاهيات:
مع تصميم جديد ، يمكن أن يتبع متطلبات العملاء ويمكن تعديل العرض حسب الرغبة. في تصميم فريد من نوعه ، يمكن أن يسير سحاب سحاب سلامة عند لصقه.
إنها آلة متقدمة في أداء مستقر ، يتم لصقها بالتساوي على كلا الجانبين مع تنظيم أقل حد. تم تصميمه بعجلة منخفضة بارزة ، فهي مريحة للتنظيف وسهلة التشغيل.



VS-20518 holtment dar sürme otomatik sıcak soğuk yapıştırma
KULLANMAK:
Ayakkabı, el çantası, evrak çantası, cüzdan vb. imalatı için geçerlidir. Sadece fermuar yapıştırın İması ve yapıştırılacak diğer tarafın yapıştırılmaması ile insan gücünden tasarruf sağlar.
Performans ve Özellikler:
Yeni tasarımı ile müşterilerin taleplerini takip edebilir ve genişlik isteğe göre ayarlanabilir. Eşsiz bir tasarımı, fermuar çekirmesi yapıştırıldığında sorunsuz bir şekilde gidebilir.
İstikrarlı bir performansa sahip gelişmiş bir makinedir ve kademeli olarak daha az dik düzenleme ile her iki tarafa eşit şekilde yapıştırılır.
Çıkıntılı alt tekerlek ile tasarlanmış, temizlik için uygun ve kullanımı kolaydır.



VS-20518 Automatic Zipper Hot Gluing Machine
USE:
It is applicable for the manufacturing of shoes, handbags, briefcases, wallets, etc. It saves manpower, with only the zipper being glued and the other side to be adhered to not glued.
Performance and Characteristics:
With novel design, it can follow customers demands and width can be adjusted at will. In a unique design, zipper puller can go smoothly when being glued.It is an advanced machine in a stable performance, gluing evenly at both sides with step less steep regulation.
Designed with protruding lower wheel, it is convenient for cleaning and easy to operate.

VS-7690A



آلة اللاتكس الغراء الساخنة VS-7690A
الأداء والطاهيات:
ينطبق على لصق السطح المسطح بسماكة 0.5 متر / م ، مثل الأحذية ، والحقائب ، والسلع الجلدية ، والثابتة ، والكرامات ، والأجهزة الرياضية ، الخ.
تم تصميمه وفقا للمعايير الأوروبية ، فمن السهل وضع الغراء والاستبدال ، خالية من الإفراط في الإرهاق. يمكن أن تغطي معد الحجة العلوي لأعلى والأسفل ويسمح بالضغط ، بحيث يمكن أيضا لصق مواد ناعمة/صلبة وغير متساوية.
يتم تثبيت جهاز درجة حرارة ثابتة لمنع ارتفاع درجة حرارة الغراء الذائب الساخن أو إتلاف خصائصه الفيزيائية ، وهو قادر على حماية المحرك من القفل أيضا.
يمكن أن تنزل العجلة العلوية بفردها ، ويمكن تشغيلها بعجلة واحد.
يتحكم في محول الطاقة ، يمكن أن يدرك محرك القيادة تنظيم سرعة أقل.



VS-7690A sıcakta eriyen tutkal lateks makinesi
Performans ve Özellikler:
Ayakkabı, valiz, deri eşya, kırtasiye, karton, spor aletleri vb. gibi düz yüzeyi 0,5 m/m kalınlığında yapıştırmak için geçerlidir.
Avrupa standartlarına göre tasarlanmış olup, aşırı yapıştırma gerektirmeden tutkal yerleştirme ve değiştirme kolaydır. Üst tekerlek koltuğu yukarı ve aşağı yözabilir ve basınç ayarına izin verir, böylece yumuşak / sert ve pürüzlü malzemeler de yapıştırılabilir.
Sıcakta eriyen tutkalın aşırı ısınmasını veya fiziksel özelliklerine zarar vermesini önlemek için sabit bir sıcaklık cihazı monte edilmiştir ve motoru da arızaya karşı koruyabilir.
Üst tekerlek tek başına indirilebilir ve tek tekerlekle çalışabilir.
Bir dönüştürücü tarafından kontrol edilen tahrik motoru, kademesiz hız regülasyonunu gerçekleştirir.



VS-7690A hot melt glue latexmachine
Performance and Characteristics:
It is applicable for gluing the flat surface in a thickness of 0.5m/m, such as shoes, suitcases, leather goods, stationary, cartons, sports apparatus, etc.
Designed as per European standards, it is easy for glue placing and replacing, free of over-gluing.
Upper wheel seat can float up and down and allows pressure adjustment, so that soft/hard and uneven materials also can be glued.
A constant temperature device is installed to prevent overheating of hot melt glue or damaging its physical properties, and it is able to protect motor from catching failure as well.
Upper wheel can be taken down alone, and it can run with single wheel.
Controlled by a transducer, driving motor can realize stepless speed regulation.

VS-900



VS-900
آلة تقليم مؤشر ترابط مزدوجة الرأس والمحرك المزودج فرشاة أقل محرك رأس الآداة ، محرك تقطذي طاقة عالي الطاقة المزودج ، ترحيل الوقت ، مجانا لتعيين وقت الإمداد ، والاستخدام طويل الأجل خال من الصيانة ، وسهلة التثبيت.



VS-900
Çift Kafa ve Çift Motor Otomatik İplik Kesme Makinesi
Çift Kafa ve Çift Motor Otomatik İplik Kesme Makinesi
Çift Kafa ve Çift Motor Otomatik İplik Kesme Makinesi
Çift Kafa ve Çift Motor Otomatik İplik Kesme Makinesi



VS-900
Double head and double motor automatic thread trimming machine
Double head and double motor automatic thread trimming machine
Double head and double motor automatic thread trimming machine
Double head and double motor automatic thread trimming machine



VS-6633K



VS-6633K
آلة التزليج الرغوة
تخصيص:
المعالجة بسرعة ، وإنقاذ القوى العاملة والجودة العالية والبيئة ؛ الماكينة مناسبة لجميع أنواع الأحذية من الأجزاء. جميع الجانب الداخلي والخارجي ، يمكن أن يكون التزليج الزاوية المختلفة لسان الأحذية وبعض أجزاء الرغوة مناسبة. الرغوة على نحو سلس. الماكينة المجهزة بامتصاص skive تشغيل سهل وسريع ، حفظ القوى العاملة ، وزيادة الإنتاج. الغبار ، ومسحوق رغوة أقل. الآلات هي تشغيل متينة ، وقطع الغبار ليس من السهل ارتداء ها. يمكن ضبط الجهاز عندما يلتقي بزاوية مختلفة ، رقيقة أو سمكية أو واسعة أو ضيقة.



VS-6633K köpük kayma makinesi
Şartname:
Hızlı işleme, insan gücü, yüksek kaliteli ve çevre tasarrufu; makine her türlü parça ayakkabısı için uygundur. Tüm iç ve dış taraf, ayakkabı dilinin çeşitli açılı kayması ve bazı köpük kısımları uygun olabilir.
Kolay çalışma ve hızlı, insan gücünü kaydet, üretimi artırın. Köpüğü pürüzsüz kaydırın. Toz emilimi, daha az köpük tozu ile donatılmış makine.
Makineler dayanıklı çalışıyor, yedek parçaların giyilmesi kolay değil. Makine, farklı aç, ince veya kalın ve geniş veya dar malzemeler karşıladığında ayarlanabilir.



VS-6633K Foam skiving machine
Specification:
Processing fast, save manpower, high quality and environment ;The machine is suitable for all kinds of shoes of parts. All inner and outer side, various angle skiving of shoe tongue and some parts of foam can be suitable.
Easy operation and fast, save manpower, increase the production. skive the foam smooth. The machine equipped with dust absorption, less foam powder.
Machines is durable running, spare parts are not easy to wear. The machine can be adjusted when meets different angle, thin or thick and wide or narrow materials.

VS-338A



VS-338A
آلة الضغط الهوائية الذكية الفراغية الحرة المعدلة.
ميزات:
1. يتم استخدام هذه الآلة للضغط على الأحذية غير الرسمية والأحذية الرياضية والأحذية الأخرى.
2. يسخن الماكينة ضغط الهواء في الأسطوانة عن طريق الضغط. يستخدم المضخة الفراغية لتفريغ كيس الهواء ، ثم يتم توسيع كيس هواء التلسكوبات المتداخلة لضغط الهواء وضغطه للضغط بالكامل على الأحذية ، بحيث يكون التأثير المناسب. مثاليا.
3. اعتماد مبدأ الضغط والضغط الفراغي وتوفير الطاقة وحماية البيئة. يمكن أن يتم بثق كيس الهواء 300000 مرة دون استبدال متكرر.
4. يمكن لثلاثة الضغط على إصبع القدم ، الحافة ، الكعب ونعل الحذاء في جميع الاتجاهات من خلال طريق بثق الأكياس الهوائية. التأثير جيد ومصورة خالية من التراجع.
5. تم تجهيز الآلة بأجهزة استشعار الصريف وأزرار الطوارئ ، والتي تلبية معايير السلامة وتضمن سلامة العمال.
6. بالمقارنة مع الجهاز التقليدي ، لا يحتاج الماكينة المعدلة إلى جعل الموت السفلي ، والذي يمكن استخدامه لأحذية من جميع الأحجام وتوفير المال. توفير الطاقة وحماية البيئة من آلة القولية التقليدية ، وتوفير الطاقة أكثر من 50 %.



VS-338A Akıllı Pnömatik Vakum Serbest Kol Presleme Makinesi.
Özellikler :
1. Bu makine, gündelik ayakkabıların, spor ayakkabılarının ve diğer ayakkabıların tabanını ve üst kısmını bastırmak için kullanılır.
2. Makine, basınçlandırma yoluyla silindire hava basıncı enjekte eder. Hava yastığını vakumlamak için vakum pompasını kullanır, daha sonra hava basıncı ekstrüzyon teleskopik kauçuk hava yastığı genişletilir ve ayakkabıları tamamen bastırmak için sıkıştırılır, böylece bağlantı etkisi mükemmel olur.
3. Basınç ve vakum basınçlandırma, enerji tasarrufu ve çevre koruması ilkesini benimseyin. Hava yastığı sık sık değiştirilmeden 300.000 kez ekstrüde edilebilir.
4. Makine, hava yastığı ekstrüzyonu yoluyla her yöne ayakkabının ayak parmağına, kenarına, topuğuna ve tabanına basabilir. Etki iyi ve vampür kırışksız.
5. Makine, güvenlik standartlarını karşılayan ve işçilerin güvenliğini sağlayan ızgara sensörleri ve acil durum düğmeleri ile donatılmıştır.
6. Geleneksel makine ile karşılaştırıldığında, değiştirilmiş makinenin her boyutta ayakkabılar için kullanılabilen ve paradan tasarruf sağlayabilen alt kalıbı yapması gerekmez. Geleneksel kalıplama makinesinden enerji tasarrufu ve çevre koruması, güç tasarrufu%50'den fazla.



VS-338A Intelligent Pneumatic Vacuum Free-mold Sole Pressing Machine.
Features :
1.This machine is used for pressing the outsole and upper of casual shoes, sports shoes and other shoes.
2.The machine injects air pressure into the cylinder by pressurization. Uses the vacuum pump for vacuuming the air bag,Then the air pressure extrusion telescopic rubber air bag is expanded and compressed to fully press the shoes, so that the fitting effect is perfect.
3. Adopt the principle of pressure and vacuum pressurization, energy saving and environmental protection. The air bag can be extruded 300,000 times without frequent replacement.
4. The machine can press the toe, edge, heel and sole of the shoe in all directions through the way of air bag extrusion. The effect is good and the vamp is wrinkle-free.
5.The machine is equipped with grating sensors and emergency buttons, which meet the safety standards and ensure the safety of workers
6. Compared with the traditional machine, the modified machine does not need to make the bottom die, which can be used for shoes of all sizes and save money. Energy saving and environmental protection than the traditional molding machine, power saving more than 50%.